



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Iktatószám: .....

Tárgy: vízszennyezési bírság

KÜJ:

KTJ: 1

Ügyintéző:

Telefon: 79/521-240

e-mail: [.....@katved.gov.hu](mailto:.....@katved.gov.hu)

### HATÁROZAT

A .....t (.....), a 2016. évben a Bácsbokodi szennyvíztisztító telep szennyvízkibocsátása által az ..... iktatószámú határozattal kiadott, ..... számokon módosított, majd ..... iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt

**1.620.072,- Ft, azaz Egymillió-hatszázhuszezer-hetvenkettő forint**

**vízszennyezési bírság megfizetésére,**

**továbbá a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt mindenkor érvényes szennyvízkibocsátási határértékek betartására**

**kötelezem.**

A bírságszámítást és annak részletes indoklását az indokoló rész, a bírság tételenkénti részletezését és összegzését a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékelt bírságtáblázat tartalmazza.

A bírság 70 %-át, 1.134.051,- Ft-ot az NGM által vezetett 10032000-01040047-00000000 számú, központosított bevételek beszedése számla elnevezésű számlára, a központi költségvetés javára, a bírság 30 %-át , 486.022,- Ft-ot Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácska Takarékszövetkezetnél vezetett 51000022-10214929 számú számlájára, a környezetvédelmi alapja javára

kell a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napjáig átutalni és az **átutalási megbízás másolatát** a **vízügyi hatóság címére** (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megküldeni.

Az átutalási megbízások „közlemény” rovatában a vízszennyezési bírság megnevezést és a határozat számát fel kell tüntetni.

A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a kötelezett figyelmét, hogy a kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól kell felszámítani.

A vízszennyvezési bírság adók módjára behajtható köztartozás.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.

Ezen határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint másodfokú vízügyi, vízvédelmi hatóságnak címzett (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) - de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) címén, két példányban benyújtandó, 15.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül - jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

A vízvédelmi hatóság a ..... (.....) terhére, a 2016. évben a Bácsbokodi szennyvíztisztító telep szennyvízkibocsátása által a .....iktatószámú határozattal kiadott, ..... számokon módosított, majd ..... ált iktatószámom kiadott, 2021. május 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt vízszennyvezési bírság fizetésére kötelező eljárást indított.

A vízszennyvezési bírság kiszabásának jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 106. § (1) bekezdése és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Fvr.) 31. § (1) bekezdése.

Az Fvr. 31. § (1) bekezdése értelmében az a kibocsátó aki az e rendelet vagy külön jogszabály szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyvezési bírság fizetésére köteles.

A szennyvíztisztító telep új létesítménynek minősül, tekintettel arra, hogy 2003. január 1. után kiadott vízjogi létesítési engedélyek alapján engedélyezett létesítmény.

A telepet a ..... (.....) a Fvr. 25. §-a szerint a ..... iktatószámú határozattal kiadott, ..... számokon módosított, majd ..... iktatószámom kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti, amelyben a vízvédelmi hatóság előírta a kibocsátási határértékeket.

A tisztítótelep kapacitása 1000 m<sup>3</sup>/d. A szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvizet a Bácsbokodi-Kígyós-csatorna 14+630 cskm szelvényébe vezetik, parti bevezetéssel, mely a felszíni víz szempontjából nem érzékeny terület.

A 2016. június 15-től hatályos Fvr. 34. § (6) bekezdése alapján azon szolgáltató esetében, aki a 2003. évi uniós csatlakozási szerződés X. melléklet 8. Környezetvédelem fejezet B. Víztisztaság alcím 1. pontjában foglalt derogációval összefüggő kötelezettsége teljesítésének végrehajtását az Európai Unió társfinanszírozásával valósítja meg, 2018. december 31-ig a fizetendő vízszennyezési bírság összege – a szennyező anyag kibocsátási határérték feletti kibocsátása után – a számított teljes bírság 3%-a.

Bácsbokod település derogációval érintett, szerepel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben. A KEHOP-2.2.1-15 számú pályázaton 2015. október 19-én támogatást kapott, szerepel a támogatott projektek között.

A bírságolt időszak 2016.01.01. – 2016.12.31.

Az üzemeltető adatszolgáltatása szerint a 2016. évben kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége 720,9 m<sup>3</sup>/nap, nem haladta meg az engedélyezett szennyvízmennyiséget.

Az Fvr. 33. § (2) bekezdése alapján a vízszennyezési bírságot önellenőrzésre kötelezetteknek az önellenőrzési adatok alapján kell megállapítani. 2016. évben helyszíni ellenőrzés nem történt.

Az önellenőrzést végző akkreditált laboratórium ..... (.....) a Bajavíz Kft. megbízásából 2016. évben 12 alkalommal mintavételezést végzett, a vizsgálati eredményeket az önellenőrzésre kötelezett a vízvédelmi hatóságnak megküldte.

A Fvr. 29. § (4) bekezdés a) pontja alapján a kibocsátási határértékek betartását a kibocsátó önellenőrzése alapján állapítottuk meg.

A Fvr. 31. § (1) bekezdése értelmében a vízvédelmi hatóság a vízszennyezési bírságot a tárgyévut követő év december 31-ig szabja ki.

A vízszennyezési bírság összegének megállapítása az engedélyben foglaltak, valamint az Fvr. előírásai és bírságtételei alapján, az alábbiak szerint történt.

A Fvr. 2.számú mellékletének 1. pontja alapján a bírság számítása:

$B'_{vsza} = (C_i - C_e) \times Q_t / 1000 \times k \times j$  ahol:

$B'_{vsza}$  = az adott bírságolási időszakra vonatkoztatott bírság összege [Ft]

$C_i$  = az ellenőrzés során mért, egy adott szennyező anyagra vonatkozó tényleges koncentráció [mg/l]

$C_e$  = az engedélyben előírt koncentrációs határérték [mg/l]

$Q_t$  = a kibocsátott szennyvíz mennyisége a bírságolási időszakban az ellenőrzés alapján [m<sup>3</sup>/bírságolási időszak]

$k$  = fajlagos bírságtétel [Ft/kg]

$j$  = jelentős túllépés miatti bírságtényező

A vízszennyezési bírság megállapításánál a vízvédelmi hatóság által figyelembe vett tényezők:

- a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak
- üzemeltető adatszolgáltatásai (önellenőrzési eredmények, VÉL lap)
- bírságolt időszak a 2016.01.01. – 2016.12.31.
- Fvr. 34. § (6) bekezdése alapján a bírság összege a számított teljes bírság 3%-a
- a vízszennyezési bírság összegét a Fvr. 33. § (1) és (2) bekezdése értelmében az Fvr. 2. számú melléklet I. pontja alapján állapította meg a vízvédelmi hatóság, melynek részleteit a mellékelt táblázat tartalmazza.
- a Fvr. 2. számú melléklet 2./I 2.7.2. pontja alapján átlagszámítás nem alkalmazható, ezért a vízvédelmi hatóság a tárgyévre kiszabott éves bírságot, a tárgyévben az egyes bírságolási

időszakokra megállapított bírságolási részösszegek összegzésével állapította meg (Fvr. 2. számú melléklet 2./I 2.1 pontja).

- Az önellenőrzési mérések eredményei szerint az biokémiai oxigénfogyasztás (BOI<sub>5</sub>) és összes foszfor (P össz) mért koncentrációja – az adatlapon részletezett időszakokban - meghaladta az előírt határérték kétszeresét, ezért az adott szennyezőanyagra számított bírságot megszoroztuk a jelentős túllépés miatti bírságtényezővel j=1,3 (Fvr. 2. számú melléklet 2./I 2.4 pontja)
- A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének a többszörös bírságolás elkerülésére vonatkozó sajátos szabályai, mely szerint
  - o határérték feletti ötnapos biokémiai oxigén igényre (BOI<sub>5</sub>) történő bírságolás esetén a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját csökkenteni kell a határérték felett mért BOI<sub>5</sub> és a határértékként megszabott KOI<sub>k</sub>/BOI<sub>5</sub> arány szorzatával, ezért KOI<sub>k</sub> komponensre egyik időszakban sem szabtuk ki bírságot
  - o az összes nitrogén tartalmat csökkenteni kell a határérték feletti ásványi nitrogén mennyiségével
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 18. §-a által meghatározott a vízszennyezési bírság megállapításának és kiszabásának sajátos szabályai.

Az engedélyben előírt, de az üzemeltető által jogszabálysértő módon túllépett egyes szennyező anyagokra vonatkozó határértékek és fajlagos bírságtételek:

<i>Komponens</i>	<i>Határérték</i>	<i>Bírságtétel</i>
BOI <sub>5</sub>	25 mg/l	210 Ft/kg
Összes foszfor	5 mg/l	2300 Ft/kg
Ammónia-ammónium nitrogén	10 mg/l	350 Ft/kg
Összes nitrogén	50 mg/l	350 Ft/kg
SZOE	15 mg/l	1400 Ft/kg

A bírság tételenkénti részletezését és összegzését jelen határozat részeként a mellékelt bírságtáblázat tartalmazza.

A megállapított tényállás alapján a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékelt részletes bírságszámítás alapján (a KEHOP pályázat miatt korrigált 3 %) vízszennyezési bírság összesen:  
**1.620.072,- Ft**

A bírság kiszabásánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény (Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontját nem kellett alkalmazni a Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII.22.) KvVM rendelet 1. § e) pontja alapján.

A vízvédelmi hatóság a bírság fizetésére kötelezett kibocsátót a hivatalbóli bírságolási eljárás megindításáról a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (5) bekezdésnek megfelelően ..... iktatószámú iratában értesítette.

A kibocsátó képviselője az értesítést a tértivevény tanúsága szerint 2017. augusztus 22-én átvette. Nyilatkozatot a rendelkezésére álló idő alatt, ill. a mai napig nem tett.

A fenti tényállás alapján, figyelembe véve az alapbírságot és az azt módosító tényezőket, az 1995. évi LIII. tv. 106. § (1) bekezdése, valamint az Fvr. 31. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján a kibocsátót a

2015. évben a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt a rendelkező részben meghatározott összegű vízszennyezési bírság fizetésére kötelezte a vízvédelmi hatóság.

A vízszennyezési bírság megosztásáról az Fvr. 34. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rendelkezett a vízvédelmi hatóság.

A bírság 30%-a, az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata környezetvédelmi alapját illeti meg.

A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a kötelezett figyelmét, hogy a Ket. 132. § szerint a kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól kell felszámítani.

A határozatot a Ket. 72. § (1) bekezdése szerint, az Fvr. rendeletben foglaltaknak megfelelően adta ki a vízvédelmi hatóság.

A katasztrófavédelmi igazgatóság a rendelkező részben felhívta a kötelezett figyelmét, hogy a bírság késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot számít fel.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével – a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapozza meg. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése és mellékletének XIII. fejezete 2. d) pontja írja elő.

A Ket. 80/A. § (1) bekezdése értelmében a hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott. A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé. (Ket. 80/A. § (2))

A Ket. 80. § (4) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni.

Az eljárásban a vízvédelmi hatóság a Ket. 22. § (1) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Fvr.) 31. § (1) bekezdése, illetékességét a 10. § (2) bekezdése és 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A vízvédelmi hatóság a határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi.

Baja, 2017. szeptember

.....  
nevében és megbízásából

.....  
.....

Készült: 2 példányban + mell  
Mell.: bírságszámítási táblázat  
Egy példány: 3 lap  
Kapja:

1. Irattár
2. .... tértivevény
3. Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a hatóság hirdetőtábláján