



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Vízjogi üzemeltetési engedély
Hiv. szám: -
Ügyintéző:
Telefon:
KÜJ: 100285422
KTJ: 102754682
Vízikönyvi szám: VII/751.

H A T Á R O Z A T

1./ A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u. 14.) továbbiakban: Engedélyes részére, a Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített kút valamint szennyvíz és csapadékvíz elvezetést biztosító 2./ pontban ismertetett vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére az alábbi feltételek mellett a vízügyi, vízvédelmi hatóság

v í z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

ad.

Vízikönyvi száma: VII/751.

Vízjogi létesítési engedély szám: 35300/2313-15/2016.ált.

Az engedélyezett vízilétesítmények Bácsszentgyörgy külterületén a 016/17, 020, 033/46, 033/49, 033/53 hrsz.-ú ingatlanokon találhatóak, mely területek a **Kígyós (VII)** vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartoznak.

2./Az engedélyezett létesítmények műszaki jellemzői az alábbiak:

Vízellátás:

A határátkelő helyen foglalkoztatottak részére az ivóvizet palackos ásványvízzel biztosítják.

Az éves lekötött vízigény: **300 m³/év (0,82 m³/d)**

Vízkészlet jellege:	rétegvíz
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú egyéb
Vízminőség:	II. osztály
Vízmérés:	hitelesített vízmérőóra
„t”víztest túlterhelési szorzószám:	1,0
Víz kivétel időszaka:	folyamatos

Jelen engedélyben szereplő rétegvíz kút (Bácsszentgyörgy külterület 016/17. hrsz.) 2015. évi felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT2) alapján a porózus p.1.15.1. jelű

felszín alatti víztesten található, mely mennyiségi és kémiai szempontból is jó értékelést kapott.

A kút műszaki paraméterei:

- kút helye: Bácsszentgyörgy külterület 016/17. hrsz.
- kút kataszteri száma: K-14
- EOVS koordináta: X = 69 165,11 m
Y = 650 473,85 m
- talpmélysége: 44,0 m
- csövezése: 0,0 – 6,0 m-ig Ø 508 mm-es acélcső
0,0 – 30,0 m-ig Ø 355 mm-es acélcső
0,0 – 44,0 m-ig Ø 225 mm-es PVC cső
- szűrőzés: 32,0 – 40,0 m-ig Ø 225 mm-es PVC szűrőcső
- cementezés: 0,0 – 6,0 m-ig Ø 508 és gyűrűstér között
0,0 – 30,0 m-ig fúróluk és az Ø 355 csőszakat között
0,0 – 8,0 m-ig Ø 355 és Ø 225 mm csőszakatok között
- agyagolás: 8,0 – 18,0 m-ig Ø 355 és Ø 225 mm csőszakatok között
- nyugalmi vízszint: - 4,1 m
- üzemi vízszint: 150 l/perc /- 4,8 m-en/
- max. kiterm. vízhozam: 200 l/p
- kútfejkiképzés: térszíni kútház belterülete: 4,0 * 5,0 * 2,7 m
- gépészet: búvárszivattyú
- szerelvények: vízmérőóra, visszacsapószelep, manométer
- CH₄ tartalom: 0,00 l/m³ (mintavétel időpontja: 2017.10.12.)

Tűzvíz tározó: 100 m³ – es szimplafalú fekvőhengeres tartály

A 35300/2313-15/2016. ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízkezelési technológia és zagyvíz elhelyezés nem valósult meg. Ezt az ügyfél hiánypótlásban megküldött felelős műszaki vezetői nyilatkozata igazol.

3./ Szennyvízelvezetés:

A határátkelőhelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db előregyártott elemekből kialakított 15 m³-es szennyvíztároló medencében gyűjtik, majd szippantó autóval szennyvíz tisztítótelepre szállítják. Víztartási próba jegyzőkönyvet csatolt az ügyfél.

A 2016.03.04-én kelt kommunális szennyvíz befogadói nyilatkozatát az ügyfél csatolta a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához.

A keletkező szennyvizek összegyűjtésére épült:

D200-as szennyvízcsatorna 190 méter.

4./ Csapadékvíz-elvezetés:

A határátkelőhelyen keletkező nem szennyezett csapadékvizet az 1. és 2. jelű tározó-szikkasztó árkokba vezetik, míg a burkolt felületeken az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizeket egy olaj – iszapfogó műtárgyon való átvezetés után a 2. jelű tározó-szikkasztó árkokba vezetik.

A csapadékvíz- elvezetéshez beépítésre került vezeték:

- DN 300-as csapadékvíz csatorna: 210,0 m
- DN 200-as csapadékvíz csatorna: 250,0 m

Az 1. jelű tározó – szikkasztó árok műszaki paraméterei:

- Hossza: 48 m
- Fenékszélessége: 1,5 m
- Rézsűhajlás: 1:1,5
- fenék szint: 91,60 m.B.f
- legalacsonyabb befolyási szint. 92,60 m.B.f.
- hasznos térfogata a befolyási szint alatt: 144 m³

A 2. jelű tározó – szikkasztó árok műszaki paraméterei:

- Hossza: 70 m
- Fenékszélessége: 1,5 m
- Rézsűhajlás: 1:1,5
- fenék szint: 91,00 m.B.f
- legalacsonyabb befolyási szint. 92,00 m.B.f.
- hasznos térfogata a befolyási szint alatt: 210 m³

Olaj-iszapfogó műtárgy:

- típusa: SEPURÁTOR 3.0 EN MÖA 30-100-5
- fenékszint: 91.43 m.B.f

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C) a 1192-005/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozatai alapján az alábbi VOR számokat adta a vízilétesítménnyel kapcsolatosan:

VOR	Objektum Típus	Objektum név
AJV292	Felszín alatti vízilétesítmények - Kút	Bácsszentgyörgy, Közúti határátkelő 1. sz. kút
AJV330	Vízterhelési Pont – Felszín alatti vízelvonási hely	Bácsszentgyörgy, Közúti határátkelő kútja
AJV632	Vízhasználati telepek – Kommunális vízhasználati egység	Bácsszentgyörgy Közúti határátkelő

Felügyeleti kategória: III.

5./ A vízjogi üzemeltetési engedély 2023. szeptember 30-ig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt legalább 60 nappal korábban - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29) BM rendeletben előírt dokumentáció csatolásával kérhető.

6./ Előírások

Engedélyes köteles:

6.1. az üzemelő létesítményeket megfelelően, szakszerűen, üzemeltetni, jó karban tartásukról saját költségén gondoskodni.

6.2. az üzemeltetés során a hatályos jogszabályokban, az engedélyben előírtakat, az annak alapjául szolgáló műszaki dokumentációban foglaltakat betartani.

6.3. az engedélyt a hozzá tartozó iratokkal, tervekkel együtt megőrizni, tulajdonosváltás esetén az új tulajdonosnak, új üzemeltetőnek, jogutódnak – díjmentesen átadni.

6.4. a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.

6.5. az engedélyezett létesítményeket úgy üzemeltetni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti, az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.

6.6. az üzemeltetéssel másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

6.7. a vízjogi engedély az engedélyes kérelmére - az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel – a hatályossági időn belül módosítható, amennyiben az engedélyes a vízlétesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja üzemeltetni, a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni; megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.

6.8. a vízjogi engedélyben szereplő adatokban, tevékenységekben illetve a tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást a hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

6.9. tudomásul venni, hogy a kút fejkialakításának – vízminőség védelmi szempontok miatt – minden időszakban olyannak kell lennie, hogy a kútba semmiféle szennyezést okozó anyag ne kerülhessen.

6.10. a kút környezetében a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenység nem folytatható.

6.11. tudomásul venni, hogy a kút körül 10 m-es sugarú körön belül semmiféle szennyező anyagot elhelyezni nem szabad, a védőterület folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

6. 12. a telephelyen lévő kút mellé kúttáblát kell elhelyezni, mely tartalmazza többek között a műszaki paramétereken felül az üzemeltető megnevezését és a kivitelezés évét.

6.13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdése c) pontja alapján nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m³-t meg nem haladó vízmennyiség után.

Amennyiben jelen engedélyben lekötött vízmennyiség meghaladja az 500 m³-t, akkor a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával.

6.14. a vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani.

A kút vízmérő hitelesítését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály Kecskeméti Kirendeltség (6000 Kecskemét, Bem u. 6/A.) 2017. augusztus 23-án végezte el.

A következő vízmérőóra hitelesítési bizonyítványok benyújtási határideje: 2025.12.31.

6.15. tudomásul venni, hogy a vízmérőóra állását havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A vízmérő meghibásodását vagy a vízmérő cseréjét a vízhasználó a vízügyi hatóságnak nyolc napon belül köteles bejelenteni. A bejelentésben közölni kell a felszerelt vízmérőóra hitelesítési dátumát is. Amennyiben az engedélyes ezt elmulasztja, az a megfelelő jogkövetkezményekkel vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.

6.16. tudomásul venni, hogy ha a vízmérő meghibásodik és a vízhasználó a hiteles mérésről 90 napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti számítással kell a vízmennyiséget megállapítani.

6.17. a vízellátást biztosító kút vizére vonatkozó gáz-víz viszony vizsgálatot 5 évenként elvégeztetni és az eredményt a vízügyi hatóságnak benyújtani.

A következő gázvizsgálatok beküldési határideje:

2022.10.30.

6.18. a kutat és a hozzá kapcsolódó vízellátási létesítményeket jó karban kell tartani, és a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.

6.19 a felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények.

6.20. a keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállíttatani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.

6.21. tudomásul venni, hogy a tisztított csapadékvíz szikkasztási tevékenysége nem eredményezhet tartósan a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határérték jellemez. A (B) szennyezettségi határértékek a földtani közegre: Nitrát = 500 mg/kg szárazanyag (sza.), Nitrit = 100 mg/kg sza., Ammónia = 250 mg/kg sza., Vezetőképesség = 2500 µS/cm, összes alifás szénhidrogén (TPH) = 100 mg/kg: a talajvízre vonatkozóan: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm, összes alifás szénhidrogén (TPH) = 100 µg/l.

6.22. a tisztított csapadékvizet szikkasztó árokba (2. jelű tározó – szikkasztó) mélyített furatból **évente egy alkalommal (lehetőség szerint október hónapban)** talajvíz mintát kell venni. A talajvíz minták vizsgálatát minimálisan a következő paraméterekre, komponensekre kell elvégeztetni: pH, vezetőképesség, nitrit, nitrát, ammónium, szulfát, foszfát, , összes alifás szénhidrogén (TPH) komponensekre.

A talajvíz mintavételezés alkalmával a talajvíz nyugalmi szintjét mérni és dokumentálni kell.

A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: R) 4. számú mellékletében előírt módszert. *A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az eredmények kiértékelését* (összehasonlítva a korábbi vizsgálati eredményekkel és a R.-ben megállapított vonatkozó határértékekkel) tartalmazó monitoring jelentést meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak (6500 Baja Bajcsy Zs. u. 10.) és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak (6500 Baja Széchenyi u. 2/c.).

A vizsgálati eredmények megküldésével egyidejűleg a „*Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring*” megnevezésű adatszolgáltatást is teljesíteni kell.

A FAVI-MIR-K adatlapokat a www.okir.hu/urlopok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Határidő: a monitoring jelentésre és a FAVI-MIR rendszeres adatbejelentésre: tárgyév december 31.

A következő talajvíz mintavétel 2019. októberben esedékes.

6.23. a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát.

Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.

6.24. a tárgyévben a FAVI-ENG adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál nagyobb változás fölött, bevezetésnél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal új alap-adatlapon be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak. **Határidő: a tárgyévet követő év január 31.**

6.25. folyamatosan érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezni. Az engedély hatályának lejártát megelőzően legkésőbb 60 nappal a vízjogi üzemeltetési engedélyt (módosítást) a vízügyi hatóságtól a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú dokumentációval megkérni.

7.) az érintett szakhatóság által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya BK-01/NEO/01491-4/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket:

- „A vízellátást biztosító kút körüli védőterület fenntartása során a 123/1997.(VII 18.) Korm. rendeletben előírtakat be kell tartani. A védőterületeken belül szennyező anyag, objektum nem helyezhető el.
- A kút vize nem ivóvíz minőségű, emiatt szociális célokra használható fel, azonban a vízminőséget akkreditált laboratóriummal ellenőriztetni kell a szennyezést jelző paraméterekre (ammónium, nitrit, nitrát, KOIps, vas, mangán, arzén, Coliform-szám, E-coli, telepszám 22 C°).
- A „Nem ivóvíz” táblák folyamatos kihelyezéséről gondoskodni szükséges.
- A határátkelő helyen foglalkoztatottak részére az ivóvizet folyamatosan kell biztosítani közüzemi vízhálózatról származó ballonos, vagy palackos ásványvízzel, szikvízzel.

- A kútfej kialakítása minden időszakban lezárt legyen gondoskodni kell, hogy a vízbe ne juthasson olyan szennyező anyag, amely a vízminőséget rontja.
- A vízellátó rendszer időszakos karbantartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
- A kommunális szennyvíz környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni szükséges.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/03670-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.), mint a felszín alatti vízkészletek vagyongazdálkodója 1192-4/2018 számú vagyongazdálkodói hozzájárulásában foglalt előírásokat be kell tartani, melyek az alábbiak:

- „A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.
- A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kútvízmérővel kell megállapítani.”

A vízügyi üzemeltetési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Egyidejűleg a vízügyi hatóság ügyfél által beküldött nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az I. fokú eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 164.800 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva – a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (6722 Szeged, Tabor u. 4.) keresettel lehet élni. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közzétételétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani elektronikus úton.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

INDOKOLÁS

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u. 14.) 2018. július 2-án érkezett iratában valamint 2018. július 13-án érkezett kiegészített kérelmében kérte a Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített fűrt kút valamint szennyvíz és csapadékvíz elvezetési vizilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az ügyfél kérelméhez csatolta a vízjogi létesítési engedélyben előírt a felszín alatti vízkészletbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint vízföldani naplót, melyet a vízügyi hatóság az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak elektronikusan megküldött.

A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B § előírásai szerint a vízügyi hatóság ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg.

Tárgyi beruházást az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszi) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII.26.) Korm. rendelet **kiemelt beruházássá** nyilvánította.

A határátkelőhely létesítése kapcsán, a magyar oldalon, az országhatárig kiépült az 5506 jelű, Baja-Bácsszentgyörgy összekötő út.

A vízügyi hatóság 2018. július 04-én kiadmányozott, 35300/3189-1/2018.ált. iktatószámú végzésében hiánypótlást írt elő. Ügyfél 2018. július 13-án érkezett iratában nyilatkozott, hogy a vízkezelő műtárgy nem valósult meg. A vízügyi hatóság 2018. július 18-án kiadmányozott, 35300/3189-8/2018.ált. iktatószámú végzésében ismételt hiánypótlást írt elő, melyet 2018. augusztus 2-án érkezett irataival részben valamint 2018. szeptember 4-én teljesített.

Az ügyfél a vízügyi hatóságra 2018. augusztus 2-án érkezett hiánypótlásában kérte a vízjogi létesítési engedélyben foglalt 730 m³/év szociális, takarítási és locsolási lekötött vízigény 300 m³/év mennyiségre való csökkentését.

Az ügyfél a hiánypótláshoz csatolta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1192-005/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozatát valamint 1192-004/2018. iktatószámú vagyongazdálkodási hozzájárulását.

Hiánypótlásként megküldte az ügyfél a 2. számú csapadékvíz szikkasztó árokból vett talaj illetve talajvízminta alapvizsgálatok eredményeit.

A talajvízminták mintavételezését és laboratóriumi vizsgálatokat a Laboratóriuma (.....) (akkreditációs szám: NAT-1-1129/2015.) valamint a talaj TPH vizsgálatát a..... Laboratórium (.....), (akkreditációs szám: NAT-1-1398/2012.) végezte.

A 2. számú tisztított csapadékvíz szikkasztó árokba mélyített furatból 2018.június 25.-én vett talaj és talajvízminta laboratóriumi vizsgálati eredményeit a következő táblázat tartalmazza:

Komponens	Mértékegység	Vizsgálati eredmény	(B) szennyezettségi határérték
Hőmérséklet	° C	12	
pH		7,89	
Vezetőképesség	µS/cm	260	
Ammóniumion	mg/l	0,09	0,5
Nitrition	mg/l	1,27	0,5
Nitrátion	mg/l	14,1	50
Szulfátion	mg/l	<5	250
Ortofoszfát (P)	mg/l	0,05	0,5
TPH	mg/kg	<10	100

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a talajvíz minta eredményei alapján a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéket meghaladó nitrit koncentrációt mértek, a többi komponensek koncentrációja a talaj illetve talajvízmintában (B) szennyezettségi határérték alatti.

Az ügyfél a létesítési engedélyezési dokumentációhoz megküldte a Bajai Járási Földhivatal 10.176/9/2013. ügyiratszámú Bácsszentgyörgy 016/1 és a Bácsszentgyörgy 033/21. hrsz-ú ingatlanok egy részének más célú hasznosítás engedélyezése tárgyú határozatát, amiben a földhivatal engedélyezte a végleges más célú hasznosítást határátkelőhely létesítésére.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F § (4) bekezdése szerint, ha a határozat ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés tárgyát érintő jogot, kötelezettséget, jogilag jelentős tény tartalmaz, a vízügyi hatóság a véglegességről szóló értesítést az illetékes ingatlanügyi hatóság részére is megküldi.

A beruházással érintett ingatlan nem érint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt távlati és üzemelő vízbázis belső, külső védőterületet, ill. hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakkérdésként vizsgálta

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A hatóság a döntése meghozatalánál az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 16. táblázat alapján az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya BK-01/NEO/01491-4/2018 számú szakhatósági hozzájárulását feltételekkel megadta, melynek indoklása:

„A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u.14.) kérelmére indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr. 55.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 6. pontja alapján.

A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30) EüM rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Tárgyi beruházást az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés

feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy - Rastina (Haraszi) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII.26.) Korm. rendelet kiemelt beruházássá nyilvánította.

A megkeresés alapján a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u.14.) kérte a Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített fűrt kút, valamint a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés vizilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását. A Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2313-15/2016. ált számon vízjogi létesítési engedélyt adott az Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) részére, hogy Bácsszentgyörgy külterületén a 016/17, 020, 033/46, 033/49, 033/53 hrsz.-ú ingatlanokon a határátkelőhely vízellátását biztosító fűrt kút, a vízminőség javítása érdekében aktívszenes szűréssel üzemelő vas-, mangán- és arzénmentesítő technológia, valamint a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés vizilétesítményeinek vízjogi létesítési kivitelezési munkáinak elvégzésére. Tárgyi beruházás a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságának lett átadva üzemeltetés céljából. Mivel a vízjogi üzemeltetési kérelem csak a fűrt kútra terjed ki, és a tervezett technológia nem került említésre, emiatt helyszíni ellenőrzésre került sor 2018.07.18.-án Bácsszentgyörgy - Rastina határátkelőhelyen.

A helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a tervezett vízkezelő technológia nem került kiépítésre. Az engedélyezési dokumentációhoz csatolt vízvizsgálati eredmények szerint a kút vize határérték felett tartalmaz vasat, mangánt, arzént és ammóniumiont, emiatt a víz nem ivóvíz minőségű csak szociális célra használható fel. A határátkelő helyen foglalkoztatottak részére palackos ásványvizet biztosítanak. A keletkező szennyvíz egy előregyártott elemekből kialakított szennyvíztároló medencében kerül gyűjtésre, majd szippantó autóval a bajai szennyvíztisztító telepre szállítják. A nem szennyezett csapadékvíz az 1. és 2. jelű tározó-szikkasztó árokba kerül elvezetésre, míg a burkolt felületeken, az olajjal szennyezett csapadékvizeket egy olaj és-iszapfogó műtárgyon való átvezetés után a 2. jelű tározó-szikkasztó árokba vezetik.

A fentiek alapján a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához a rendelkező részben előírt feltételekkel hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásom kialakításában a felszín alatti vizek minőségének védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm., a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló a 123/1997. (VII. 18) Korm., az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletek előírásait vettem figyelembe.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 5. pontja alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/03670-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta, melynek indoklása:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a hatóságunkra 2018. július 4-én megküldött 35300/3189-4/2018. ált. számú megkeresésében a természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Bács – Kiskun Megyei Rendőr- főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.) kérelmére, a Bács-szentgyörgy – Rastina közúti határátkelő vizilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához.

A szakhatósági megkeresés a hatóságunkra 2018. július 4-én érkezett.

Az eljárásban a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (Ákr.) 15.§ és 16.§- ai alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban megállapította.

Hatóságunk illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kérelem alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg.

Hatóságunk a határátkelő helyen létesített fűrt kút, valamint az átkelőhely szennyvíz és csapadékvíz elvezető vizilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vett. Hatóságunk jogelődje a 35300/2313-15/2016.ált. számú vízjogi létesítési engedély kiadásához CSZ/01/6353-2/2016. iktatószámom adott előírás nélküli szakhatósági állásfoglalást (iktatva 109840-1-1/2018.).

Jelen kérelem a vízjogi létesítési engedély alapján megvalósult vizilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének megszerzésére irányul.

Táj- és Természetvédelem

A vízjogi üzemeltetési engedélyezéssel érintett ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezik részét, azok védett természeti érték előfordulási helyeként sem ismertek. Továbbá mivel a vízkivétel rétegvízből történik, így az talajvízkészletre depressziós hatást nem gyakorol. Az is megállapítható, hogy az átkelő helyen keletkező szennyvizet zárt szennyvízgyűjtő aknába vezetik, azaz terhelés nem éri a természeti környezetet. Fenti indokok alapján hatóságunk a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását egyebekben az Ákr. 55.§- ára figyelemmel hozta meg.

A hatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet 16. táblázat 10. pontja alapján hozta meg.

A jogorvoslatról az Ákr. 116.§- a alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az eljárása hatóságunknál 2018. június 18-án indult. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő lejártának a napja: 2018. július 9.

Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalását az ügyintézési határidőn belül adta meg. A hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta határozatába a vízügyi hatóság.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot**, mint a felszíni és a felszín alatti vizek vagyongazdálkodóját, mint ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 10. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítette.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az 1192-002/2018 iktatószámú ügyféli nyilatkozata az alábbi:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/3189/2018.ált. iktatószámú végzésében értesítette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány út 14.) kérelmére a Bács-szentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített fűrt kút, valamint szennyvíz és csapadékvíz elvezetési vízellátási létesítmények vízjogi üzemeltetési engedély tárgyában a hatóságon eljárás indult.

A hatóság, a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 7.§. (5) bekezdése szerint a vízügyi igazgatóságot ügyfélként keresi meg a vagyongazdálkodásába tartozó, vagy az arra hatást jelentő vízhasználatok, vízellátási létesítmények és vízimunkák vízjogi engedélyezési eljárásában.

Az Országos Rendőr-főkapitányság 35300/2313-15/2016.ált. számú VII/751 vksz. vízjogi létesítési engedélyt kapott a Bács-szentgyörgy – Rastina személyforgalmi közút határátkelőhely új mélyfűrésű kút és vízépítési vízellátási létesítményeinek vízjogi létesítési kivitelezési munkák elvégzésére. Az engedély hatályossági ideje 2018.június 30-án lejárt.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság 03000-816/2018. ált. számú kérelméhez, valamint a hatóság fenti hivatkozási számú végzéséhez csatolt dokumentumok kizárólag a 35300/2313-16/2016.ált számú VII/751. vksz-ú vízjogi létesítési engedélyben szereplő fűrt kút megvalósulására vonatkozó adatokat tartalmaznak.

A kérelemben leírtak szerint ugyan a vízjogi létesítési engedély 4.22. pontjában előírt 6 hónapos próbaüzem megtörtént, azonban a beadvány nem tartalmazza a próbaüzemi zárójelentést, és az ennek figyelembevételével elkészített végleges kezelési utasítást. A beadvány arra vonatkozóan sem tartalmaz nyilatkozatot, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízigény volumene változatlanul megegyezik-e a hivatkozott vízjogi létesítési engedélyben szereplő értékkel.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott kérelem nem tartalmaz információt sem a vízkezelés, sem a szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetés megvalósulását illetően, így kizárólag a kútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását az igazgatóság nem javasolja.

A kútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély csak akkor adható ki, ha a vízfelhasználásból keletkező szennyvíz elhelyezése is engedélyezett formában megoldott. Tájékoztatjuk, hogy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot az engedélyes nem kereste meg vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat és vagyongazdálkodási hozzájárulás megadása tárgyában.

A fent leírtak alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyt kizárólag a vízkezeléssel, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetéssel egységes szerkezetbe foglalva javasolja kiadni.”

Az ügyfél hiánypótlásban megküldte az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.), mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója által, az engedélyes részére adott 1192-004/2018. iktatószámú vagyongazdálkodási hozzájárulását, mely az alábbi:

„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszín alatti víz víztartó képződmények, felszín alatti vízkészlet vagyongazdálkodója a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány út 14.) 2018. július 11.-én beérkezett kérelme alapján vagyongazdálkodási hozzájárulást ad Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz. közúti határátkelő vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához az alábbi feltételekkel.

- 1. A Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz-on található kút által beszűrőzött rétegösszletek a 2015. évi felülvizsgált Vízyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) szerint a **p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész porózus víztestet érintik, amely mennyiségi és kémiai szempontból is jó minősítést kapott.***

Közúti határátkelő területén végzett tevékenység az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest területén helyezkednek el, mely a VGT2 állapotértékelése során a víztest kémiai állapotának tekintetében gyenge minősítést kapott.

- 2. Műszaki adatok*

2.1. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr –főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány út 14) 2018. július 11.én beérkezett kérelme alapján a Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz. alatti közúti határátkelő vízellátását biztosító kút vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához kéri az igazgatóság vagyongazdálkodási hozzájárulását. A beküldött kérelem, valamint a kérelemhez mellékelte megvalósulási dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a Megrendelő a kivitelezés pénzügyi optimalizálása miatt és a későbbi üzemeltetési szempontok egyszerűsítése végett elvetette az ivóvíz minőségű kút kialakítását. Ebből kifolyólag a vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízkezelést szolgáló berendezések nem valósultak meg.

2.2. A Bácsszentgyörgy - Rastina személyforgalmi közúti határátkelőhely a 35300/23143-15/2016 ált. (Vksz.:VII/751) számon kapott vízjogi létesítési engedélyt új mélyfúrású kút és vízellátási munkák vízjogi létesítési kivitelezési munkálatainak elvégzésére. Az engedély 2018. június 30-ig volt hatályos.

A vízellátást biztosító kút műszaki adatai:

- a kút helye: Bácsszentgyörgy 016/17. hrsz.*
- kút kataszteri száma: K-14*
- a kút koordinátái az EOVSZ szerint: $x = 69165,11 \text{ m}$
 $y = 650473,85 \text{ m}$*
- talpmélység: 44,0 m*
- csövezés: 0,0 - 6,0 m-ig Ø 508 mm-es acélcső
0,0 – 30,0 m-ig Ø 355 mm-es acélcső*

- 0,0 – 44,0 m-ig Ø 225 mm-es PVC cső
- szűrőzés: 32,0 - 40,0 m között 225 mm PVC szűrőcső
- cementezés: 0,0 – 6,0 m-ig 508 Ø és 355 Ø csőszakatok között
0,0 – 8,3 m-ig 355 Ø és 225 Ø csőszakatok között
0,0 – 30,0 m-ig fúróluk és a végleges csőszakat között
- nyugalmi vízszint: - 4,1 m
- üzemi vízszint: 150 l/perc / -4,8 m-en/
- maximálisan kitermelhető vízhozam: 200 l/p
- gépészet: Calpeda QR 4SDF 36/8 típusú búvárszivattyú
- vízmérés: MOM 7705 NA30 típusú vízóra

Lekötött éves vízkontingens: 730 m³/év (2 m³/d)

A szennyvízelvezetés és a csapadékvíz-elvezetés a 35300/2313-15/2016. ált. számú vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően került kialakításra.

A Bács-szentgyörgy 016/17. hrsz-on lévő kút által beszűrőzött 32,0 - 40,0 m között található rétegösszletek a 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) szerint a **p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész porózus víztestet érintik, amely mennyiségi és kémiai szempontból is jó minősítést kapott.**

A 44,0 m talpmélységű kút jövőbeli üzemeltetése valószínűleg nem befolyásolja majd számottevő mértékben az érintett porózus felszín alatti víztest mennyiségi állapotát.

A közúti határátkelő területén végzett tevékenység hatással lehet az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztestre, mely a VGT2 állapotértékelése során a víztest kémiai állapotának tekintetében gyenge minősítést kapott.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

4. Betartandó előírások részletezése

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.

Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kút vízmérővel kell megállapítani.

Speciális jogszabályi előírások:

- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 - 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
 - 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 - 43/1999. (XII. 26.) KHVM rend. a vízkészletjárulék kiszámításáról
5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától a vízjogi üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig (változatlan üzemeltetési feltételek mellett) érvényes.
6. A Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz. alatti ingatlant ellátó vízellétesítmények engedélyezéséhez adja meg.
A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!
Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.”

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásában előírt betartandó előírásokat a vízügyi hatóság az engedély rendelkező rész 7. pontjába foglalta.

Az ügyfél a vízügyi hatóságra 2018. augusztus 2-án érkezett hiánypótlásában kérte a vízjogi létesítési engedélyben foglalt 730 m³/év lekötött vízigényt 300 m³/év mennyiségre való csökkentését. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 1192-004/2018. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulását 2018. július 23.-án adta meg, ezért a fenti számú vagyonkezelői hozzájárulásban még a 730 m³/év lekötött vízigényt szerepel.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3a) bekezdése kimondja, hogy ha a vízellétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott területen, de a vízjogi létesítési engedélytől eltérően valósult meg, akkor – a vízjogi létesítési engedély módosítása vagy fennmaradási engedély megszerzésének előírása nélkül – a vízügyi hatóság mérlegelése alapján vízjogi üzemeltetési engedély adható, ha a kérelem tartalmazza a megvalósított vízellétesítménynek a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak történő megfelelésére vonatkozó tervezői nyilatkozatot és a ténylegesen megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentációt.

A 35300/2313-15/2016. ált iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízkezelési technológia és zagyvíz elhelyezés nem valósult meg, melyhez az ügyfél a hiánypótlásában megküldte a felelős műszaki vezető erről szóló nyilatkozatát, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya a BK-01/NEO/01491-4/2018 számú szakhatósági hozzájárulását feltételekkel megadta.

A vízügyi hatóság megállapítja, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8/A. § - 8/F. § -nak megfelel a beruházással érintett kút.

A benyújtott kérelem valamint kiegészített kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, az ADUVIZIG vagyongazdálkodási nyilatkozata valamint a szakhatósági hozzájárulások felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kért üzemeltetési engedély kiadható, ezért a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett a kért vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízügyi hatóság kiadta.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 5. § (5) bekezdése szerint a hatályossági időt a vízügyi hatóság a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetésére, műszaki jellemzőire, az engedélyben előírt feltételek figyelembevételével állapította meg.

A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint – a hatályossági időn belül - meghosszabbítható.

A vízügyi hatóság a Korm. rend. 21. § (4) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján a létesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolta. Ennek alapján a felügyeleti ellenőrzést a hatóság ötévente végezheti.

A határozat 6.7 és 6.8. pontjában szereplő jogokat és kötelezettségeket a 72/1996. (V.22.) Korm. rend 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság.

A vízkészletjárulékmal kapcsolatos kötelezettséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt). 15/A.-15/E. §-ban és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) és a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltak szerint írta elő a vízügyi hatóság. (Ezen kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a www.vkj.hu honlapon.)

A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5.§ (1) bekezdés alapján írta elő a vízügyi hatóság.

A termelt víz fajlagos összes metántartalma a Vizsgáló Laboratórium (..... akkreditációs szám: NAT-1-1641/2015.) akkreditált laboratóriuma által 2017.10.12-én kiadott 2722 iktatószámú gázvizsgálati eredmény alapján a 0,00 l/m³.

A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdés 9. a) pontja értelmében a kút vizének gáztartalom szerinti fokozata „A”, ezért a hivatkozott rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kút gáz-víz viszony vizsgálatát ötévenként el kell végezni. Erre vonatkozóan a határozat 6.17. pontjában előírást tettem.

Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 1. sz. melléklet 2.6. a) pontja vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés és 2,7. a) csapadékvíz-tisztítás valamint 6) pontjai alapján 164.800 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a vízügyi hatóság számlájára.

A vízügyi vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 9. § b) pontja alapján 2018. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a rendelet vízhasználatra vonatkozó pontjait. A határozatban szereplő lekötött vízigeny a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.2. a) vízhasználat pontba sorolandó, mely szolgáltatási díj összeget a fentiek alapján nem kell megfizetnie az ügyfélnek.

A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése alapján, a 81.§ (1) bekezdésben előírt formában és tartalommal hozta meg a vízügyi hatóság.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a döntés kézbesítése hirdetményi úton is történik. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján kell elhelyezni.

Az Ákr. 116.§ (4) bekezdés e) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben nincs helye fellebbezésnek, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljáró közigazgatási szerv.

A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a 2017. évi I. törvény 37-39. § rendelkezései az irányadóak.

A határozat ellen – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – bírósági felülvizsgálatot kizárólag elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel kezdeményezhetnek.

A keresetlevél előterjesztésére illetékes bíróságot a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13.§ (3) bek. g) pontja alapján állapította meg a vízügyi, vízvédelmi hatóság.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3 § (1) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben az ügyintézési határidő legfeljebb negyvenkét nap lehet.

Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr. 44. § a) pontja alapján teljesített hiánypótlás időtartama - az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése 3 pontja és 10. § (3a) bekezdése valamint a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

Jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. tv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII.26.) Korm. rendelet, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet, Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint hoztam.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság a határozatot a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (4) bekezdése és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi

Kelt.: Kecskemét, elektronikus bélyegző szerint

.....
.....
.....

Melléklet: -

Terjedelem: 19 oldal

Kapják:

1. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhányi u. 14.) NOVA SZEÜSZ
2. Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) NOVA SZEÜSZ
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.) NOVA SZEÜSZ
4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c) NOVA SZEÜSZ
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, (6000 Kecskemét Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) NOVA SZEÜSZ
6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (6500 Baja, Árpád tér 1.) NOVA SZEÜSZ
7. Vízikönyv személyes kézbesítéssel véglegessé válás után
8. VKJ ügyintéző személyes kézbesítéssel véglegessé válás után
9. Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a hatóság hirdetőtábláján
10. HNYR