

Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Hív.szám:
Ügyintéző:
Telefon: 79/521-244
Vízikönyvi szám: V/3134

H A T Á R O Z A T

..... – mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a ügyvezetője, – által elkészített, 2018. április havi keltezésű, „..... hrsz.-on tervezett spárga ültetvény vízellátó FV-K-1/2 rétegvízút és víztakarékos öntöző-telep eng. terve” című tervdokumentáció alapján a **Kecel**, külterület hrsz. alatti ingatlanon tervezett 12,6582 hektár nagyságú csepegtető **öntözőtelep** és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 méter talpmélységű fűrt rétegvízút építési és kivitelezési munkáit elvégezze.

Az engedélyezett vízilétesítmény **Kecel**, külterület helyrajzi szám alatti területen tervezett, mely terület a **DVCS (V)** vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik.

1./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői:

Az öntözőtelep főbb műszaki paraméterei:

Az öntöző terület helye: Kecel
Az öntöző terület nagysága: 12,6582 ha
Az öntözési időny: ápr. 15 – szept. 30.
Az öntözési mód: csepegtető (DripNet PC)
Víznorma: 100 mm
Az öntözendő növénykultúra: spárga ültetvény

A vízellátást biztosító kutak műszaki adatai:

Helye:
1. sz. öntözőkút : Kecel
EOV koordináták: Y= m
X= m
2. sz. öntözőkút : Kecel hrsz.
EOV koordináták: Y= m
X= m
Talpmélység: 60,0 m
Csővezés: 0,00 – 5,0 m-ig DN315/300 mm KG-PVC cső
0,0 – 35,0 m DN225/200 mm PVC cső
30,0 – 60,0 m DN125/115 mm PVC cső
Palástcementezés: 0,0 – 5,0 m között DN315/300 mm
KG-PVC iránycső körül
0,0 – 10,0 m között DN315/300

	és DN225/200 mm csövek között
Agyagolás:	10,0 – 35,0 m között
Szűrőzés:	40,0 – 58,0 m között DN125/115 mm
Várható nyugalmi vízszint:	- 4,0 – 6,0 m
Várható üzemi vízszint:	-8,0 – 9,0 m (~300 l/p üzemi vízhozam mellett)
Kúttal szembeni vízigény:	290,67 l/p
Szivattyú típusa:	FORAS 4F24-19Tszivattyú
Vízmérés:	vízmérőórával

Lekötött vízmennyiség: 12.101,8 m³/év (72 m³/nap)

Éves lekötött vízigény: 12.102 m³

A vízkészletjárulék szempontjából történő besorolás:

vízkészlet jellege:	rétegvíz
vízhasználat jellege:	gazdasági célú öntözés 100 %
vízminősítés:	II. osztály
„t” víztest túlterhelési szorzószám:	1,0
vízhasználat:	idény jellegű (április 15. – szeptember 30.)
vízmérés:	vízmérőórával

a) Jelen engedélyben szereplő kút a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztestet érinti, amely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból jó, kémiai állapot tekintetében – a területen jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – **gyenge minősítést kapott.**

- rétegvíz: porózus

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) 0890-002/2018. iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozata szerinti objektumazonosítók:

VOR	Objektum Típus	Objektum név
AJH320	kút	FV-K-1 rétegvíz kút
AJH322	kút	FV-K-2 rétegvíz kút
AJH324	FV-K-1 rétegvíz kút	FV-K-1 rétegvíz kút
AJH326	Felszín alatti vízelvonás – Vízterhelési pont	FV-K-2 rétegvíz kút
AJH328	Vízhasználati telepek - Öntözőtelep hrsz. Spárga öntöző telep

2./ Engedélyes kötelek:

2.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, valamint szabványokban foglaltakat betartani.

2.2 az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a jogutódnak a megállapodásuknak megfelelően átadni.

2.3. tudomásul venni, hogy

- a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el, ellenkező esetben fennmaradási engedély kérelem benyújtása mellett bírság fizetésére kötelezhető
- a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban VR) 3. § (6) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére.
A vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
- a VR 3. § (7) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély - a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos.
A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.
- a VR 11. § (1) bek. alapján a vízjogi engedély az engedélyes kérelmére - az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel - módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, megváltoztatni az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye.
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

2.4. a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.

2.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.

2.6. a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

2.7. tudomásul venni, hogy a kút kivitelezését csak megfelelő fűrészi jogosultsággal és engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.

2.8. a kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni. Az értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni a kútfúró nevét, címét és fűrészi jogosultságának igazolását.

2.9. a benyújtott és módosított tervdokumentációban foglaltakat - jelen engedély és a „Fúrt vízutak és vízutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú szabvány, valamint a *felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet előírásai szerint – végezni.

2.10. a kutak építése során a felszíni vizek kizárását – cementezéssel – biztosítani az iránycsövön.

2.11. az öntözőtelep és a kutak kivitelezése csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető és a műszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.

A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként be kell nyújtani: a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, ill. a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

2.12. gondoskodni az építési napló vezetéséről. Ezen kötelezettséget elektronikus építési napló vezetésével kell teljesíteni.

2.13. az építési naplót a munkaterület átadásával egy időben megnyitni.

2.14. a műszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel együtt a területi vízügyi hatóságot is meghívni.

2.15. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni.

2.16. a kutakat megfelelően lezárni, fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, a fűrási munka után a területet helyreállítani.

2.17. a vízkészletjárulékmal kapcsolatos kötelezettségének a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A.-15/E. §-ban ill. a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak szerint eleget tenni (ezen kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a www.vkj.hu honlapon).

2.18. A vízhasználó a „vízhasználók éves nyilatkozata a tényleges vízhasználatról „L” elnevezésű adatlap kitöltésével éves nyilatkozatot köteles tenni.

Határidő: A „L” nyilatkozat benyújtására: a tárgyévét követő január 15.-e.

2.19. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 4 §-a alapján a vízhasználó a vízjogi létesítési engedélyben megjelölt lekötött vízmennyiség 50 %-a után köteles a vízkészletjárulékot kiszámítani.

2.20. Az öntözési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 400 000 m³-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m³-t meghaladó vízmennyiség után vízkészletjárulékot fizetni.

Határidő: A vízkészletjárulék befizetésére: a tárgyévét követő január 15.-e.

2.21. a vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérőórákkal kell megállapítani. A vízmérőórák hitelesítési jegyzőkönyveit meg kell küldeni a vízügyi hatóság címére a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemmel egyidejűleg.

2.22. A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - összegző vízmérővel kell biztosítani.

2.23. az egyik kútról Vízföldtani Naplót készíttetni az MSZ 15298/2002 (Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei) szabvány figyelembevételével, majd a kész kutaknak az országos kútkataszteri nyilvántartásba vételét kezdeményezni a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kútdokumentáló csoportjánál /1143 Budapest, XIV. ker. Stefánia út 14./. A kataszterezett vízföldtani naplót 2 példányban meg kell küldeni a hatóságnak a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig, vagy azzal egyidőben.

2.24. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni. A hatályossági idő lejártá előtt 60 nappal vízjogi létesítési engedélyt / módosítást lehet kérni a vízügyi hatóságtól.

Amennyiben a megvalósítástól eláll, azt írásban be kell jelenteni a vízügyi hatósághoz.

2.25. az érintett szakhatóságok által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:

2.25.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – Kecskemét – BK-05/NTO/04969-2/2018. számon kiadott szakhatósági hozzájárulásában előírt kikötések:

- A kút létesítése során fúrásiszap, egyéb talajidegen anyag termőföldön nem helyezhető el.
- Az öntözés és a kivitelezés a benyújtott tervek szerint valósíthatók meg.
- Az üzemeltető köteles legalább 5 évente ellenőrző vizsgálatot végeztetni.
- A talajvédelmi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges állásfoglalását az öntözővíz laboratóriumi vizsgálati eredményeinek ismeretében adja ki, melyhez kérjük megküldeni a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján az öntözővíz szakértő általi minősítését, az öntözővíz vizsgálati paramétereinek elemzését, szükség esetén az öntözővíz minőségének javítására vonatkozó javaslatot.

2.25.2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Kalocsa – BK-04/NEO/01635-2/2018. számú szakhatósági hozzájárulásában foglalt kikötések:

- A kivitelezés és üzemeltetés során a vízzel közvetlenül érintkező termékek, anyagok és technológiák, valamint azok szerelvényeinek anyagaként erre a célra engedélyezett anyagok és berendezések használata javasolt.
- Az öntözésre készülő 2 db egyenként 60,0 m talpmélységű fúrt rétegvízutak által ellátott valamennyi vízvételi ponthoz – a tervezett kémiai vízvizsgálattól függően – „NEM IVÓVÍZ” feliratot kell elhelyezni.

2.26. Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója, ügyfél részére adott 0890-003/2018. iktatószámú vagyongazdálkodói hozzájárulásában előírt feltételeket betartani:

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.

Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60.§ (7) bekezdésében foglaltakra, mely szerint:

„**Az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését – a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítania.**”

3./ Az engedély nem mentesít a létesítéshez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

4./ Jelen határozat **2020. szeptember 30.-ig hatályos**, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Ezen határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett – 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., - de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés díjmentes.

A fellebbezést elektronikus úton kell benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell.

Amennyiben a határozattal együtt az eljárás során hozott végzések ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.

Amennyiben kizárólag a végzések ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3.000 Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívüleső ok miatt nem hivatkozott.

INDOKOLÁS

..... – – – – megbízásából postai úton 2018. május 16-án benyújtotta a vízügyi hatóságra a **Kecel**, külterület hrsz. alatti ingatlanon tervezett 12,6582 hektár nagyságú csepegtető **öntözőtelep** és a vízellátását biztosító 1 db 60,0 méter talpmélységű fűrt rétegvízkiút vízjogi **létesítési** engedély kiadására vonatkozó kérelmet és tervdokumentációt. A kérelem cégkapun keresztül 2018. 06. 10-én érkezett meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. § a) pontja és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a benyújtott kérelem hiányos, nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért a hatóság hiánypótlásra szólította fel.

A tervezői jogosultságot a vízügyi hatóság megvizsgálta, és megállapította, hogy a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara tagja (regisztrációs szám: 03-0489), és a tárgyi vízi létesítmények tervezésére – a 41/2017 (XII.29.) BM rendelet 1. sz. melléklet 1.4. pontja és a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben előírtak alapján - jogosultsággal rendelkezik.

Kérelméhez csatolta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott dokumentációt és mellékleteit.

Tervezői felelősségi nyilatkozatot csatolt.

A beruházással érintett ingatlanok engedélyes földhasználatában vannak. A tervdokumentáció mellékletét képezi a tulajdonos (.....) hozzájáruló nyilatkozata.

Az öntözőtelep és a kút helye a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelékesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján nem érint üzemelő és távlati vízbázis lehatárolt (kijelölt) védőterületet, hidrogeológiai védőövezetet.

Kecel település azon része, ahol az öntözőtelep és a kút létesítése tervezett, a FAV Kr. 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából *érzékeny területi kategóriába* tartozik.

A vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. §-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat, 5.; 9.; 10. és 11. pontjai alapján az alábbi szakhatóságokat vont be az eljárásba:

Az engedély kiadásához a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – Kecskemét – BK-05/NTO/04969-2/2018.** számon talajvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadta, melynek feltételeit a vízügyi hatóság jelen határozat 2.24.1. pontjába foglalta. Indoklása az alábbi:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály fenti hivatkozási számú levelében szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban.

A talajvédelmi hatóság az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását a fenti feltételek betartása mellett megadja.

Az engedélyes a szakhatósági eljárási díjat megfizette.

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése, valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi hatóság álláspontjának kialakítása a 2007. évi CXXIX. törvény 43.§,44.§, 48.§, 49.§, a 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 2.5, 2.6 pontja, az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 11.pontja, valamint a 2016. évi CL. törvény 55.§ (1) és (4) bek. alapján történt.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – Kecskemét –szakhatósági hozzájárulását 108612-2-1/2018. számon kikötés nélkül megadta, az alábbi indoklással:

„Az engedélyező hatóság, 2018. június 8. napján érkezett, 35300/2508/2018_Köfe számú megkeresésében, hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a (.....) megbízásából, (.....) tervező által benyújtott dokumentáció alapján, a Kecel helyrajzi számú ingatlanon tervezett csepegtető öntözőtelep és a vízellátását biztosító 1 db rétegvízkiút vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:

A Kecel, külterület hrsz.-ú ingatlanon spárga ültetvényt kíván művelni. A 12,6582 hektár nagyságú, csepegtető öntözőtelep vízellátását 1 db 60,0 méter talpmélységű fúrt rétegvízkiútról kívánja biztosítani, 302,544 m³/nap vízkivétellel.

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek. A tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, valamint természetvédelmi érdeket nem sért. A természetvédelem jogszabályban foglalt követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek.

Tárgyi tevékenység jellegét tekintve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 4. a) pontja – öntözőtelep –, valamint a 80. c) – vízkivétel rétegvízből – alá tartozik, azonban az ott meghatározott küszöbértéket (öntözőtelep esetén 300 ha, vízkivétel esetén 5000 m³/nap) nem éri el.

Fentiek értelmében, tárgyi tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, és nem egységes környezethasználati engedély köteles, azonban **adatlap köteles**.

A hatóságunkra benyújtott adatlap vizsgálata során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás várhatóan nem jár jelentős környezeti hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek táblázatának 9. és 10. pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakhatósági hozzájárulásunkat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) számú Korm. rendelet figyelembevételével hoztuk meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalása elleni fellebbezési lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése szabályozza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Kalocsa –szakhatósági hozzájárulását BK-04/NEO/01635-2/2018. számon kikötésekkel megadta, melynek feltételeit a vízügyi hatóság jelen határozat 2.24.2. pontjába foglalta. Indoklása az alábbi:

„..... (.....) kérelmező megbízásából, (.....) által benyújtott kérelemre indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megkereste hatóságomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatósági rendelet) 1. melléklet 16. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdésben, szakhatósági állásfoglalás megkérése céljából.

A Szakhatósági rendelet 1. melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 5. pontjában szereplő szakkérdésben, és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 5.) Korm. rendelet, és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (3) – (5) bekezdés figyelembevételével, a megkereséssel együtt megküldött dokumentumok vizsgálatával az alábbi megállapítást teszem:

- A beküldött dokumentáció alapján, a Kecel, külterület hrsz-ú ingatlanon tervezett, 12,6582 hektár nagyságú csepegtető öntözőtelep és 2 db 60,0 m talpmélységű (FV-K1 és FV-K2 jelű) fúrt rétegvízkutak létesítésével kapcsolatban egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.
- Tudomásunk szerint, a tervezett öntöző kutak vízáadó rétege és az öntözőtelep területe a térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett vízáadó rétegeket, ivóvízbázist nem érinti.
- Javasolt a kivitelezés és üzemeltetés során a vízzel közvetlenül érintkező termékek, anyagok és technológiák, valamint azok szerelvényeinek anyagaként a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A §. szerint bejelentett, az illetékes Kormányhivatal által nyilvántartásba vett, engedélyezett és közzétett anyagok és berendezések használata, mivel későbbiekben megváltozó igény esetén, a kút vize ivóvízellátásra kizárólag a vonatkozó jogszabály betartásával használható fel.
- A 201/2001. (X. 25.) Korm. 1. § (2a) bekezdése szerint, nem kell alkalmazni az 50 személynél kevesebbet ellátó vagy a napi 10 m³ mennyiségnél kevesebb vizet szolgáltató egyedi vízellátásból származó ivóvízre, ha azt nem kereskedelmi vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják. Az öntözési időnyben tervezett 302,544 m³/d (az igényelt vízkontingens 12.101,8 m³/év) víztermelés alapján a kutak üzemeltetése, a kitermelt víz minőségének elbírálása a rendelet hatálya alá esik.

- A kutak kivitelezése során felhasznált anyagoktól, a tervezett kémiai vízvizsgálattól függően, az általuk vízzel ellátott valamennyi vízvételi ponthoz „NEM IVÓVÍZ” feliratot kell elhelyezni.

A kérelmező az 1/2009. (I.30.) EüM rendeletben meghatározott közigazgatási eljárási díjat befizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét az 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdése, a Szakhatósági rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 5. pontja, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. §-a, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) – (5) bekezdése állapítja meg.”

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. §. (4) bekezdése szerint ügyfélként megkereste az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot**, mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodóját, aki 0890-005/2018. iktatószámú levelével az alábbi ügyféli nyilatkozatot adta:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezetének Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35300/2508-4/2018. iktatószámú végzésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot arról, hogy (.....) Kecel, külterület alatt tervezett 12,6582 ha nagyságú spárga öntözőtelep és vízellátását biztosító 1 db 60,0 m talpmélységű öntözőkút vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyában eljárás indult.

A hatóság, a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 7§. (5) bekezdés alapján ügyfélként lehetőséget biztosít az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak, hogy az eljárásban, a vagyongazdálkodásba tartozó, vagy azokra hatást jelentő vízhasználatok vonatkozásában nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatjuk T. Hatóságot, hogy megbízásából 2018. április 06-án vagyongazdálkodói hozzájárulás kiadására, valamint objektum azonosító nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet nyújtott be az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz tárgyi ügyben. A kérelem alapján az igazgatóság 0890-003/2018. iktatószámon vagyongazdálkodói hozzájárulását, valamint 0890-002/2018. számon az objektum azonosító nyilatkozatát megadta, melyet jelen ügyféli nyilatkozat mellékleteként csatoltan megküld.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság – mint a felszín alatti vizek vagyongazdálkodója – a vízjogi létesítési engedély kiadásához a fentiekben hivatkozott

vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak figyelembevételével hozzájárulását adja.”

Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a felszíni és felszín alatti vizek tulajdonkezelője, engedélyes részére adott 0890-003/2018. iktatószámú tulajdonkezelői hozzájárulása:

„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszín alatti víz víztartó képződmények, felszín alatti vízkészlet tulajdonkezelője, – 2018. április 26-án beérkezett kérelme, az ahhoz mellékelte vízbeszerzési terv alapján

vagyonkezelői hozzájárulást ad

..... (.....) Kecel, külterület alatt tervezett 12,6582 ha nagyságú spárga öntözőtelep és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 m talpmélységű öntözőkút vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló vízügyi hatósági eljáráshoz az alábbi feltételekkel.

1. **Kecel, külterület hrsz. alatt lévő tervezett 12,6582 ha nagyságú spárga öntözőtelep az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest területén helyezkednek el, amely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból gyenge minősítést kapott a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek rossz állapota miatt. A víztest kémiai szempontból szintén gyenge állapotú, a víztesten található diffúz szennyezés (nitrát) okán.**

Tárgyi öntözőtelep vízellátását biztosító 2 db 60 méter talpmélységű rétegvízút a **p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztestet** érinti, amely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során **mennyiségi szempontból jó minősítést kapott.**

2. Műszaki adatok

- 2.1. – 2018. április 26-án beérkezett kérelme, az ahhoz mellékelte vízbeszerzési terv alapján, Kecel, külterület hrsz. alatt tervezett 12,6582 ha nagyságú spárga öntözőtelep és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 m talpmélységű öntözőkút vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányuló vízügyi hatósági eljáráshoz kérte az igazgatóság tulajdonkezelői hozzájárulását.

Öntözőtelep főbb műszaki paramétereit:

- öntöző terület helye: Kecel hrsz.
- öntöző terület nagysága: 12,6582 ha
- öntözési idő: ápr. 15 – szept. 30.
- öntözési mód: csepegtető (DripNet PC)
- víznorma: 100 mm
- öntözendő növénykultúra: spárga

A vízellátást biztosító kutak műszaki adatait:

Helyei:

1. sz. öntözőkút : Kecel hrsz.
EOV koordináták: Y= m
X= m
2. sz. öntözőkút : Kecel hrsz.

EOV koordináták: Y= m
X= m

Talpmélység: 60,0 m

Csővezés:

0,00 – 5,0 m-ig DN315/300 mm KG-PVC cső

0,0 – 35,0 m DN225/200 mm PVC cső

30,0 – 60,0 m DN125/115 mm PVC cső

Palástcementezés:

0,0 – 5,0 m között DN315/300 mm KG-PVC iránycső körül

0,0 – 10,0 m között DN315/300 és DN225/200 mm csövek között

Agyagolás:

10,0 – 35,0 m között

Szűrőzés: 40,0 – 58,0 m között DN125/115 mm

Várható nyugalmi vízszint: - 4,0 – 6,0 m

Várható üzemi vízszint: -8,0 – 9,0 m (~300 l/p üzemi vízhozam mellett)

Kúttal szemben támasztott vízigény: 290,67 l/p

Szivattyú típusa: FORAS 4F24-19Tszivattyú

Vízmérés: vízmérőórával

Lekötött vízmennyiség: 12.101,8 m³/év

- 2.2. A kérelemhez mellékelt vízbeszerzési terv alapján a 12,6582 ha területű csepegtető öntözőtelep 12.101,8 m³/év öntözési vízigényét 2 db 60,0 m talpmélységű-, 40,0 – 58,0 m közötti szűrőzési mélységközű rétegvíz kúttal kívánják biztosítani. A dokumentációban foglaltak szerint a kutakkal szemben támasztott vízigény 290,67 l/p.

A tervezett öntözőtelep környezetében lévő kutak fúrasi rétegsora alapján 60,0 m mélységig apró és középszemcsés homok, illetve agyagos homok, agyagos aleurit és homokos agyag kőzettani felépítésű rétegek váltakozásából álló pleisztocén folyóvízi genetikájú üledékösszlet található, melyek átlagos vízadó képessége közepes lehet. A tervdokumentációban az öntözőkútra vonatkozóan előírányzott 290,67 l/p volumenű vízigény, valamint az öntözőtelep által előírányzott 12.101,8 m³/év öntözési vízigény – a tervdokumentációban előírányzott 125 mm-es szűrőcső átmérő és alábövíteses kavicsolás alkalmazása mellett – nagy valószínűséggel kitermelhető lesz majd a beszűrözni kívánt rétegvízadó üledékekből.

A kút által beszűrözni kívánt mélységtartományban elhelyezkedő üledékek rétegvízadónak tekinthetők.

Tárgyi öntözőtelep vízellátását biztosító 60 méter talpmélységű rétegvíz kutak szűrőzési mélységköze a **p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztestet** érinti, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során **mennyiségi szempontból jó minősítést kapott.**

A rendelkezésünkre álló információk alapján a tárgyi kutak térségében eddig még nem volt detektálható a rétegvíz készletre vonatkozó nyomásszint csökkenés, illetve a térség túlnyomó részben semleges, oldalirányú áramlással jellemezhető hidrodinamikai jellegéből adódóan a termeltetni kívánt felszín alatti vízkészlet a térség beszivárgási területei felől történő oldalirányú utánpótlódása biztosítottnak tekinthető.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60/A. §-ban foglaltak szerint rétegvízből történő öntözésre szolgáló termelőkútra - mikroöntözés kivételével - vízjogi létesítési vagy fennmaradási engedély nem adható. A tervdokumentációban feltüntetett csepegtetőtestes öntözési mód megfelel ennek a kritériumnak.

Ugyanakkor a termeltetni kívánt sekélymélységű rétegvízadó közvetlen fedőjében elhelyezkedő talajvízkészlet az Országos Vízügytő-gazdálkodási Tervben (VGT2) megnevezett **sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest** részét képezi, amely a Vízügytő-gazdálkodási tervezés során **mennyiségi szempontból** – a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek rossz állapota miatt – **gyenge** -, kémiai állapot tekintetében – a területen jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – is *gyenge* minősítést kapott.

A tervezett 2 db 60,0 m talpmélységű öntöző kút közvetlen hatásterületén belül, illetve annak, a Ny-DNy-i, regionális talajvíz áramlási irányának megfelelő, 1,0-2,0 km-es környezetében nem található károsodott FAVÖKO terület.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
- A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

4. Betartandó előírások részletezése

A Vízügyi Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.

Az OVGT az EU Vízügyi Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60.§ (7) bekezdésében foglaltakra, mely szerint:

„Az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését – a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2014. január 1-jétől összegző **vízmérővel kell biztosítania.**”

Speciális jogszabályi előírások:

- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól**
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről**
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától

a vízjogi létesítési engedély hatályával megegyező ideig (változatlan feltételek mellett) érvényes.

6. A Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, Kecel, hrsz. alatt lévő 12,6582 ha nagyságú spárga öntözőtelep és a vízellátását biztosító kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez adja meg.

A vagyonkezelői hozzájárulás munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A tervezéssel/kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.”

A tervdokumentációból megállapítható, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltakat figyelembe vették.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60 § (3) Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában engedélyezhető. Hiánynak minősül, ha a vízigény felszíni vízből történő kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva. A hiány meglétét a vízügyi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően állapítja meg.

A vízügyi hatóság az ADUVIZIG erre vonatkozó nyilatkozatát az ügyféli értesítésben megkérte. Figyelembe véve a vízügyi igazgatóság által adott ügyféli nyilatkozatát és a vízjogi létesítési engedélyhez adott vagytonkezelői hozzájárulást, megállapítást nyert, hogy az érintett ingatlan közelében állandó vízhozammal rendelkező vízfolyás nem található, mely rendelkezne állandó vízkészlettel az öntözőtelep vízigényének ellátásához.

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60/B. § alapján (rétegvízből csak mikroöntözés engedélyezhető) a tevékenység megfelel a kritériumoknak.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

10. § (2) A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet

f) vízkivételt biztosító vízellátási létesítmény létesítése vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízellátási létesítmény, valamint kapcsolódó műtárgyak, vízelosztó-hálózat, valamint építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó felépítmények létesítése és használata,

céljából veszik igénybe.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettségek:

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt). 15/A.-15/E. §-ban és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) és a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltak szerint írta elő a vízügyi hatóság. (Ezen kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a www.vkj.hu honlapon.

A Vgt. 15/E. § (1) és (1a) bekezdése szerint a vízhasználó éves nyilatkozatot köteles tenni.

A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés alapján írta elő a vízügyi hatóság.

A Vgt. 15/C. § (1) bekezdése valamint a KHVM rendelet 9/A. §-a tartalmazza a vízhasználónak a vízkészletjárulék fizetési mentességeit.

A KHVM rendelet 6. § (2) – (4) és a 6 /A. § tartalmazza a vízhiányos időszakokra vonatkozó vízkivétellel kapcsolatos előírásokat.

A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítania.

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásának a rendelkező részben előírt feltételekkel nincs akadálya, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelel, ezért a vízjogi létesítési engedélyt kiadtuk.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos, ezért a hatóság a hatályossági időt 2 év időtartamban határozta meg. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 9. § és a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú és a fellebbezési eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

A fellebbezési jogot a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. 29/A. §-a és az Ákr. 112. § és a 116. § (1) és (3) bekezdései biztosítják.

A jogorvoslati eljárásról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 111.§ - 119. § rendelkezik.

Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr. 44 § a) pontja szerinti hiánypótlás ideje - az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja és 3a bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

Jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény 1., 28., 29., 30. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1., 1/B., 3., 11., 14. §-a, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. §-a, a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bek. és a 81. § (1) bek. szerint hoztam.

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM r. 10. § (4) bek.-e alapján a határozat véglegessé válását követően a határozat adatait vízikönyvi nyilvántartásba veszi.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

5/A. § A 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemnek része a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapnak megfelelő adattartalom.

5/B. § A vízügyi hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – arról a határozatáról készült közleményt közzé teszi.

a) amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és

b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az Ákr. 89. §. (1) bekezdése szerint, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közzé teszi.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján kell elhelyezni.

Kelt: Baja, *elektronikus bélyegző szerint*

Melléklet: -

Terjedelem: 18 oldal

Kapják:

1			TV PSZ
2			TV PSZ
3			Cégkapu
4	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.	NOVA
5	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály	6000 Kecskemét, Halasi út 34.	NOVA
6	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	6300 Kalocsa, Városház u. 1.	NOVA
7	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.	NOVA
8	vízikönyv – véglegessé válás után	személyes kézbesítéssel	
9	VKJ – véglegessé válás után	személyes kézbesítéssel	
10	Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a hatóság hirdetőtábláján		