



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Hív.szám: -
Ügyintéző:
Telefon:
Vízikönyvi szám: V/3136

H A T Á R O Z A T

..... – – mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a ügyvezetője, – – kérelmező által elkészített, 2018. április havi keltezésű, „Soltvadkert hrsz.-on tervezett spárga ültetvény vízellátó FV-Sv-2/3 rétegvíz-kút és víztakarékos öntöző-telep eng. terve” című tervdokumentáció alapján a **Soltvadkert**, külterület hrsz. alatti ingatlanon tervezett 12,7145 hektár nagyságú csepegtető **öntözőtelep** és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 méter talpmélységű fúrt rétegvíz-kút építési és kivitelezési munkáit elvégezze.

Az engedélyezett vízellétesítmény **Soltvadkert**, külterület helyrajzi szám alatti területen tervezett, mely terület a **DVCS (V)** vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik.

1./ Az engedélyezett vízellétesítmények főbb műszaki jellemzői:

A vízellátást biztosító kutak műszaki paraméterei:

A kutak tervezett helye: Soltvadkert külterület hrsz.

Kutak EOY koordinátái:

2. sz. kút:

Y = m

X =m

Z = 115,0 mBf.

3. sz. kút:

Y = m

X = m

Z = 115,0 mBf.

Tervezett talpmélység: 60,00 m

Tervezett csövezése: 0,00-5,00 m között Ø 315//300 mm KG PVC iránycső
0,00-35,00 m között Ø 225/200 mm PVC technikai rakat
30,00-60,00 m között Ø 125/115 mm PVC szűrőcső

Előírányzott szűrőzés: 40,00-58,00 m között

Várható nyugalmi vízszint: -4,0- -6,0 m

Tervezett palástcementezés: 0,00-10,00 m között
 Tervezett agyagolás: 10,00-35,00 m között
 Várható üzemi vízszint: -(-8,0)- (-9,0) m
 Becsült vízhozam: 250 l/perc

Lekötni kívánt öntözési célú felszín alatti vízkontingens: 12232,8 m³/év

(40 öntözési nappal számolva 305,82 m³/nap)

Az öntözőtelep főbb műszaki adatai:

Öntözendő terület: Soltvadkert külterület hrsz.
 Tervezett öntözési mód: szárnyvezetékes csepegtető öntözőrendszer
 Öntözési időszak: 04.15.-09.30. között
 Öntözendő nettó terület: 12,7145 ha

Éves lekötött vízigény: 12.233 m³

A vízkészletjárulék szempontjából történő besorolás:

vízkészlet jellege:	rétegvíz
vízhasználat jellege:	gazdasági célú öntözés 100 %
vízminősítés:	II. osztály
„t” víztest túlterhelési szorzószám:	1,0
vízhasználat:	idény jellegű (április 15. – szeptember 30.)
vízmérés:	vízmérőórával

a) Jelen engedélyben szereplő kút a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztestet érinti, amely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból jó, kémiai állapot tekintetében – a területen jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – **gyenge minősítést kapott.**

▪ rétegvíz: porózus

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) 0864-002/2018. iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozata szerinti objektumazonosítók:

VOR	Objektum Típus	Objektum név
AJH702	kút 12,7145 ha önt. hrsz. 1. sz. kút
AJH704	kút 12,7145 ha önt. hrsz. 2. sz. kút
AJH956	öntözőtelep 12,7145 ha önt. spárga hrsz.
AJH932	felszín alatti vízelvonási hely 12,7145 ha önt. hrsz. 1. sz. kút
AJH938	felszín alatti vízelvonási hely 12,7145 ha önt. hrsz. 2. sz. kút

2./ Engedélyes köteles:

2.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, valamint szabványokban foglaltakat betartani.

2.2 az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a jogutódnak a megállapodásuknak megfelelően átadni.

2.3. tudomásul venni, hogy

- a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el, ellenkező esetben fennmaradási engedély kérelem benyújtása mellett bírság fizetésére kötelezhető
- a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban VR) 3. § (6) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére.
A vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
- a VR 3. § (7) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély - a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos.
A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.
- a VR 11. § (1) bek. alapján a vízjogi engedély az engedélyes kérelmére - az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel - módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, megváltoztatni az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye.
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

2.4. a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.

2.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.

2.6. a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

2.7. tudomásul venni, hogy a kút kivitelezését csak megfelelő fűrási jogosultsággal és engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.

2.8. a kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni. Az értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni a kútúró nevét, címét és fúrású jogosultságának igazolását.

2.9. a benyújtott és módosított tervdokumentációban foglaltakat - jelen engedély és a „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú szabvány, valamint a *felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet előírásai szerint – végezni.

2.10. a kutak építése során a felszíni vizek kizárását – cementezéssel – biztosítani az iránycsövön.

2.11. az öntözötelep és a kutak kivitelezése csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető és a műszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.

A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem mellékletként be kell nyújtani: a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, ill. a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

2.12. gondoskodni az építési napló vezetéséről. Ezen kötelezettséget elektronikus építési napló vezetésével kell teljesíteni.

2.13. az építési naplót a munkaterület átadásával egy időben megnyitni.

2.14. a műszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel együtt a területi vízügyi hatóságot is meghívni.

2.15. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni.

2.16. a kutakat megfelelően lezárni, fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, a fúrású munka után a területet helyreállítani.

2.17. a vízkészletjárulékmal kapcsolatos kötelezettségének a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A.-15/E. §-ban ill. a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak szerint eleget tenni (ezen kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a www.vkj.hu honlapon).

2.18. A vízhasználó a „vízhasználók éves nyilatkozata a tényleges vízhasználatról „L” elnevezésű adatlap kitöltésével éves nyilatkozatot köteles tenni.

Határidő: A „L” nyilatkozat benyújtására: a tárgyévet követő január 15.-e.

2.19. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 4 §-a alapján a vízhasználó a vízjogi létesítési engedélyben megjelölt lekötött vízmennyiség 50 %-a után köteles a vízkészletjárulékot kiszámítani.

2.20. Az öntözési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 400 000 m³-t vagy vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m³-t meghaladó vízmennyiség után vízkészletjárulékot fizetni.

Határidő: A vízkészletjárulék befizetésére: a tárgyévet követő január 15.-e.

2.21. a vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérőórákkal kell megállapítani. A vízmérőórák hitelesítési jegyzőkönyveit meg kell küldeni a vízügyi hatóság címére a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemmel egyidejűleg.

2.22. A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - összegző vízmérővel kell biztosítani.

2.23. az egyik kútról Vízföldtani Naplót készíttetni az MSZ 15298/2002 (Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei) szabvány figyelembevételével, majd a kész kutaknak az országos kútkataszteri nyilvántartásba vételét kezdeményezni a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kútdokumentáló csoportjánál /1143 Budapest, XIV. ker. Stefánia út 14./. A kataszterezett vízföldtani naplót 2 példányban meg kell küldeni a hatóságnak a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig, vagy azzal egyidőben.

2.24. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni. A hatályossági idő lejártá előtt 60 nappal vízjogi létesítési engedélyt / módosítást lehet kérni a vízügyi hatóságtól.

Amennyiben a megvalósítástól eláll, azt írásban be kell jelenteni a vízügyi hatósághoz.

2.25. az érintett szakhatóságok által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:

2.25.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – Kecskemét – BK-05/NTO/04896-2/2018. számon kiadott szakhatósági hozzájárulásában előírt kikötések:

1. A kivitelezési, karbantartási munkák minden fázisában különös figyelmet kell fordítani a munkálatokkal érintett, valamint a munkaterülettel érintkező szomszédos mezőgazdasági területek talajának védelmére (felvonulási útvonalak, depóhelyek, taposási kár....stb).
2. Termőföldön a vezetékek elhelyezéséhez szükséges munkaárok kialakítása során, valamint az egyéb talajmegbontással járó tevékenységek során, a humuszos termőtalajt differenciáltan kell deponálni, gyomosodástól védeni szükséges, az nem szállítható el a területről, a munkálatok befejeztével vissza kell teríteni az eredeti rétegrendnek megfelelően.
3. **A munkálatok során a humuszos termőréteg és a humuszban szegényebb altalajok egymással nem keveredhetnek, azokat elkülönítetten kell deponálni, majd az eredeti sorrendnek megfelelően kell visszateríteni.**
4. Amennyiben a beruházás során földtömeg szorul ki, az csak a humuszmentes altalajból történhet, amit a beruházónak el kell szállítani a beruházási területről. A humuszmentes altalaj elterítése a felszínen nem megengedett. A humuszos termőtalajt a területről elszállítani nem lehet.
5. A kúttal szomszédos mezőgazdasági területekre a létesítés, javítás, karbantartás során semmilyen talajidegen anyag (pl. csurgalékvíz, iszap, egyéb hulladék...stb.) nem kerülhet.
6. A munkálatok befejeztével az érintett termőföldeken hulladék, valamint egyéb talajidegen anyag nem maradhat.

2.25.2. A **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály** – Kalocsa – BK-04/NEO/01587-2/2018. számú szakhatósági hozzájárulásában foglalt kikötések:

- A kivitelezés és üzemeltetés során a vízzel közvetlenül érintkező termékek, anyagok és technológiák, valamint azok szerelvényeinek anyagaként erre a célra engedélyezett anyagok és berendezések használata javasolt.
- Az öntözésre készülő 2 db egyenként 60,0 m talpmélységű fúrt rétegvízutak által ellátott valamennyi vízvételi ponthoz – a tervezett kémiai vízvizsgálattól függően – „NEM IVÓVÍZ” feliratot kell elhelyezni.

2.26. Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója, ügyfél részére adott 0864-003/2018. iktatószámú vagyongazdálkodói hozzájárulásában előírt feltételeket betartani:

„Az OVGT az EU Víz Keretirányelvvel összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A tervezett 60,0 m talpmélységű kutak által feltárni kívánt felszín alatti vízkészlet rétegvíznek tekinthető és a tervezett vízhasználat egyértelműen meghaladja majd a 1,5 m³/nap volument, ezért a 101/207 (XII.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kútról vízföldtani naplót kell készíteni, illetve a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával kapcsolatban meg kell felelni a 13. § szerinti személyi és képzési követelményeknek.

A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítani.”

3./ Az engedély nem mentesít a létesítéshez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

4./ Jelen határozat **2020. szeptember 30.-ig hatályos**, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Ezen határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett – 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., - de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés díjmentes.

A fellebbezést elektronikus úton kell benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell.

Amennyiben a határozattal együtt az eljárás során hozott végzések ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.

Amennyiben kizárólag a végzések ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3.000 Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívüleső ok miatt nem hivatkozott.

I N D O K O L Á S

A ügyvezetője, – – – – megbízásából postai úton 2018. május 16-án benyújtotta a vízügyi hatóságra a **Soltvadkert**, külterület hrsz. alatti ingatlanon tervezett 12,7145 hektár nagyságú csepegtető **öntözőtelep** és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 méter talpmélységű fűrt rétegvízút vízjogi **létesítési** engedély kiadására vonatkozó kérelmet és tervdokumentációt. A kérelem cégkapun keresztül felhívásra 2018. 06. 10-én érkezett meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. § a) pontja és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a benyújtott kérelem hiányos, nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért a hatóság hiánypótlásra szólította fel.

A tervezői jogosultságot a vízügyi hatóság megvizsgálta, és megállapította, hogy a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara tagja (regisztrációs szám: 03-0489), és a tárgyi vízi létesítmények tervezésére – a 41/2017 (XII.29.) BM rendelet 1. sz. melléklet 1.4. pontja és a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben előírtak alapján - jogosultsággal rendelkezik.

Kérelméhez csatolta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott dokumentációt és mellékleteit.

Tervezői felelősségi nyilatkozatot csatolt.

A beruházással érintett ingatlan engedélyes tulajdonában van.

Az öntözőtelep és a kút helye a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján nem érint üzemelő és távlati vízbázis lehatárolt (kijelölt) védőterületet, hidrogeológiai védőövezetet.

Soltvadkert település azon része, ahol az öntözőtelep és a kút létesítése tervezett, a FAV Kr. 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából *érzékeny területi kategóriába* tartozik.

A vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. §-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat, 5.; 9.; 10. és 11. pontjai alapján az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba:

Az engedély kiadásához a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – Kecskemét – BK-05/NTO/04896-2/2018.** számon talajvédelmi szakhatósági hozzájárulását megadta, melynek feltételeit a vízügyi hatóság jelen határozat 2.24.1. pontjába foglalta. Indoklása az alábbi:

„Tisztelt Címzett fenti hivatkozási számú levelében, szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemmel kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztályát, mint elsőfokú talajvédelmi hatóságot. Szervezeti egységünk a megkeresésben szereplő termőföldeket is érintő vízjogi létesítési engedély kiadásához állásfoglalását a rendelkező részben írt feltételekkel megadja.

Az engedélyes a szakhatósági eljárási díjat megfizette (50000 Ft.).

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdése alapján adtam.

Talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi hatóság álláspontjának kialakítása a 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 16. táblázat 11. pont és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdés alapján történt.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – Kecskemét –szakhatósági hozzájárulását 108616-2-1/2018. számon kikötés nélkül megadta, az alábbi indoklással:

„Az engedélyező hatóság, 2018. június 8. napján érkezett, 35300/2431/2018_Köfe számú megkeresésében, hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, (.....) megbízásából, által a Soltvadkert helyrajzi számú ingatlanon létesíteni tervezett 12,7145 ha nagyságú csepegtető öntözőtelep és annak vízellátását biztosító 2 db rétegvízkiút vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadásához.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek táblázatának 9. és 10. pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:

..... (.....) a Soltvadkert külterület hrsz. alatti saját tulajdonú ingatlanán szabadföldi spárga ültetvényt kíván létrehozni, melyhez

csepegtető öntözőtelepet (12,7145 ha) és 2 db 60,0 méter talpmélységű fűrt rétegvízkutatót kíván létesíteni. Az öntözési célú vízigény 12232,8 m³/év (305,82 m³/nap). Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását 0861-003/2018. ikt.számon adta meg a létesítési engedélyhez.

Tárgyi tevékenység jellegét tekintve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 4. a) pontja (Öntözőtelep 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m³/sec vízfelhasználástól) és 80. c) pontja (Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5000 m³/nap rétegvízből) alá tartozik, azonban az ott meghatározott küszöbértéket nem éri el.

Fentiek értelmében, tárgyi tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, és nem egységes környezethasználati engedély köteles, azonban **adatlap köteles**.

A hatóságunkra benyújtott adatlap vizsgálata során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás várhatóan nem jár jelentős környezeti hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek. A tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, valamint természetvédelmi érdeket nem sért. A természetvédelem jogszabályban foglalt követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalása elleni fellebbezési lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése szabályozza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Kalocsa –szakhatósági hozzájárulását BK-04/NEO/01587-2/2018. számon kikötésekkel megadta, melynek feltételeit a vízügyi hatóság jelen határozat 2.25.2. pontjába foglalta. Indoklása az alábbi:

„..... (.....) kérelmező megbízásából, (.....) által benyújtott kérelemre indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megkereste hatóságomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatósági rendelet) 1. melléklet 16. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdésben, szakhatósági állásfoglalás megkérése céljából.

A Szakhatósági rendelet 1. melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 5. pontjában szereplő szakkérdésben, és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 5.) Korm. rendelet, és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (3) – (5) bekezdés figyelembevételével, a megkereséssel együtt megküldött dokumentumok vizsgálatával az alábbi megállapítást teszem:

- A beküldött dokumentáció alapján, a Soltvadkert, külterület hrsz-ú ingatlanon tervezett, 12,7145 hektár nagyságú csepegtető öntözőtelep és 2 db 60,0 m talpmélységű (FV-Sv2 és FV-Sv3 jelű) fúrt rétegvízutak létesítésével kapcsolatban egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.
- Tudomásunk szerint, a tervezett öntöző kutak vízadó rétege és az öntözőtelep területe a térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett vízadó rétegeket, ivóvízbázist nem érinti.
- Javasolt a kivitelezés és üzemeltetés során a vízzel közvetlenül érintkező termékek, anyagok és technológiák, valamint azok szerelvényeinek anyagaként a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A §. szerint bejelentett, az illetékes Kormányhivatal által nyilvántartásba vett, engedélyezett és közzétett anyagok és berendezések használata, mivel későbbiekben megváltozó igény esetén, a kút vize ivóvízellátásra kizárólag a vonatkozó jogszabály betartásával használható fel.
- A 201/2001. (X. 25.) Korm. 1. § (2a) bekezdése szerint, nem kell alkalmazni az 50 személynél kevesebbet ellátó vagy a napi 10 m^3 mennyiségnél kevesebb vizet szolgáltató egyedi vízellátásból származó ivóvízre, ha azt nem kereskedelmi vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják. Az öntözési igényben tervezett $305,82 \text{ m}^3/\text{d}$ (az igényelt vízkontingens $12.232,8 \text{ m}^3/\text{év}$) víztermelés alapján a kutak üzemeltetése, a kitermelt víz minőségének elbírálása a rendelet hatálya alá esik.
- A kutak kivitelezése során felhasznált anyagoktól, a tervezett kémiai vízvizsgálatról függően, az általuk vízzel ellátott valamennyi vízvételi ponthoz „NEM IVÓVÍZ” feliratot kell elhelyezni.

A kérelmező az 1/2009. (I.30.) EüM rendeletben meghatározott közigazgatási eljárási díjat befizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét az 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdése, a Szakhatósági rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 5. pontja, illetékességemet az Ákr. 16. § (1)

bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. §-a, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) – (5) bekezdése állapítja meg.”

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. §. (4) bekezdése szerint ügyfélként megkereste az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot**, mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonekezelőjét, aki ügyféli nyilatkozatot nem tett.

Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonekezelője, engedélyes részére adott 0864-003/2018. iktatószámú vagyonekezelői hozzájárulása:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszín alatti vízkészlet vagyonekezelője (.....) kérelmére – (.....) részére

vagyonekezelői hozzájárulást ad

a Soltvadkert hrsz.-ú külterületén tervezett csepegtető öntözőtelep (spárga) és annak vízellátást biztosító 2 db 60,0 m talpmélységű kút vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez az alábbi feltételekkel.

1. A vízjogi létesítési engedélyeztetés tárgyát képező tervezett 60,0 m talpmélységű kutak 40,0-58,0 m között előírányzott szűrőzési mélységköze által érintett **rétegvízadó** üledékek a **p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztest** részét képezik.

2. Műszaki adatok

2.1. A kutak tervezett elhelyezkedése: Soltvadkert hrsz.-ú külterület

1. sz. kút tervezett helye EOv koordináták szerint: X = m

Y = m

2. sz. kút tervezett helye EOv koordináták szerint: X = m

Y = m

Tervezett talpmélység: 60,00 m

Tervezett csövezése: 0,00-5,00 m között Ø 315//300 mm KG PVC iránycső

0,00-35,00 m között Ø 225/200 mm PVC technikai rakat

30,00-60,00 m között Ø 125/115 mm PVC szűrőcső

Előírányzott szűrőzés: 40,00-58,00 m között

Várható nyugalmi vízszint: -4,0- -6,0 m

Tervezett palástcementekezés: 0,00-10,00 m között

Tervezett agyagolás: 10,00-35,00 m között

Várható üzemi vízszint: --8,0- -9,0 m

Becsült vízhozam 250 l/perc

Leköttni kívánt öntözési célú felszín alatti vízkontingens: 12232,8 m³/év (40 öntözési nappal számolva 305,82 m³/nap)

Tervezett öntözési mód: szárnyvezetékes csepegtető öntözőrendszer

Öntözési időszak: 04.15.-09.30. között

Öntözni kívánt terület nettó nagysága 12,7145 ha

- 2.2. A tervezett kutas öntözési vízkivételek az 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna vízgyűjtő-gazdálkodási alegység területét érinti, illetve az előírányzott 40,0-58,0 m közötti szűrőzési mélységközökkel érintett rétegvízadó üledékek a **p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna vízgyűjtő déli rész porózus víztest** részét képezik, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során **mennyiségi és kémiai szempontból jó** minősítést kapott.

A rendelkezésünkre álló információk szerint az engedélyeztetni kívánt vízkivételek környezetében nem volt detektálható a termeltetni kívánt sekélymélységű rétegvízadóra vonatkozó nyomáscsökkenés, illetve a térség túlnyomó részben semleges, oldalirányú áramlással jellemezhető hidrodinamikai jellegéből adódóan valószínűsíthető, hogy a hátsági beszivárgási területek felől érkező felszín alatti utánpótlódás ellensúlyozni tudja majd a 12232,8 m³/év mértékű rétegvíz kivétel készletcsökkentő hatását. Ebből adódóan a tervezett öntözési vízkivételek nem befolyásolják majd számottevően az érintett porózus víztest mennyiségi állapotát.

A létesítendő 60,0 m talpmélységű kutak palástcementevezését 10,0 m mélységig tervezik kivitelezni, illetve a technikai csórákat körüli térrészt 10,0-35,0 m közötti mélységtartományban agyaggranulátummal tervezik feltölteni. A 35,0 m-nél sekélyebb mélységtartományban valószínűsíthető, vízrekesztő tulajdonságú aleuritós agyag rétegek meglétéből adódóan a tervezett kutak, az előzőekben említett paraméterekkel megvalósuló palástcementevezés és gyűrűstér kitöltés mellett, nem jelentenek majd kockázatot a termeltetett rétegvízadó kémiai állapotára.

A termeltetni kívánt 40,0-58,0 m közötti mélységintervallumban elhelyezkedő sekélymélységű rétegvízadó közvetlen fedőjében elhelyezkedő talajvízkészlet az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság – Duna vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest részét képezik, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból, a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek rossz állapota miatt gyenge minősítést kapott. A tervezett öntözési vízkivételek közvetlen hatásterületén belül, illetve annak a sekélymélységű vízkészletekre jellemző Ny-ÉNy-i áramlási iránynak megfelelő 1,0-2,0 km térségében nem található károsodott FAVÖKO terület. Ebből adódóan valószínűsíthető, hogy a tervezett 60,0 m talpmélységű öntözőkutak jövőbeli üzemeltetése nem befolyásolja majd számottevően a fedőben elhelyezkedő talajvízkészlet mennyiségi paramétereit.

A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (2) bekezdése szerint rétegvíz mikroöntözés céljából vehető igénybe. A tervezett 12,7145 ha területű csepegtető öntözőtelep megfelel a fent említett kritériumoknak.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
 - A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
 - A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
 - **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 - **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízellétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
 - **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
4. Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A tervezett 60,0 m talpmélységű kutak által feltárni kívánt felszín alatti vízkészlet rétegvíznek tekinthető és a tervezett vízhasználat egyértelműen meghaladja majd a 1,5 m³/nap volument, ezért a 101/207 (XII.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kútról vízföldtani naplót kell készíteni, illetve a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával kapcsolatban meg kell felelni a 13. § szerinti személyi és képzési követelményeknek.

A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítani.

Speciális jogszabályi előírások:

- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól**
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről**
- **123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről**

- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- **101/2007. (XII.23.) KvVM rend.** a felszín alatti vízkészletekbe való beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
- **28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- **43/1999. (XII. 26.) KHVM rend.** a vízkészletjárulék kiszámításáról

5. Jelen hozzájárulás 2 évig érvényes.

6. Adatszolgáltatási kötelezettségek

A statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. § alapján, valamint a mindenkor aktuális OSAP adatszolgáltatást előíró kormányrendelet értelmében a vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság felé. Az adatszolgáltatást az OSAP 1373 adatlapon, minden év január 31-i határidővel kell teljesíteni.

7. Vagyongazdálkodó jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a által Soltvadkert hrsz.-ú külterületen tervezett 12,7145 ha területű csepegtető öntözőtelep és annak vízellátást biztosító 2 db 60,0 m talpmélységű kút vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez adja meg.

A vagyongazdálkodó hozzájárulása önmagában munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.

A tervdokumentációból megállapítható, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltakat figyelembe vették.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60 § (3) Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában engedélyezhető. Hiánynak minősül, ha a vízigény felszíni vízből történő kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva. A hiány meglétét a vízügyi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően állapítja meg.

A vízügyi hatóság az ADUVIZIG erre vonatkozó nyilatkozatát az ügyféli értesítésben megkérte. Figyelembe véve a vízügyi igazgatóság által adott ügyféli nyilatkozatát és a vízjogi létesítési engedélyhez adott vagytonkezelői hozzájárulást, megállapítást nyert, hogy az érintett ingatlan közelében állandó vízhozammal rendelkező vízfolyás nem található, mely rendelkezne állandó vízkészlettel az öntözőtelep vízigényének ellátásához.

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60/B. § alapján (rétegvízből csak mikroöntözés engedélyezhető) a tevékenység megfelel a kritériumoknak.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

10. § (2) A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet

f) vízkivétel biztosító vízellátási létesítmény létesítése vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízellátási létesítmény, valamint kapcsolódó műtárgyak, vízelosztó-hálózat, valamint építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó felépítmények létesítése és használata,

céljából veszik igénybe.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettségek:

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt). 15/A.-15/E. §-ban és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) és a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltak szerint írta elő a vízügyi hatóság. (Ezen kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a www.vkj.hu honlapon.

A Vgt. 15/E. § (1) és (1a) bekezdése szerint a vízhasználó éves nyilatkozatot köteles tenni.

A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés alapján írta elő a vízügyi hatóság.

A Vgt. 15/C. § (1) bekezdése valamint a KHVM rendelet 9/A. §-a tartalmazza a vízhasználónak a vízkészletjárulék fizetési mentességeit.

A KHVM rendelet 6. § (2) – (4) és a 6 /A. § tartalmazza a vízhiányos időszakra vonatkozó vízkivétellel kapcsolatos előírásokat.

A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítania.

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásának a rendelkező részben előírt feltételekkel nincs akadálya, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelel, ezért a vízjogi létesítési engedélyt kiadtuk.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos, ezért a hatóság a hatályossági időt 2 év időtartamban határozta meg. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 9. § és a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú és a fellebbezési eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

A fellebbezési jogot a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. 29/A. §-a és az Ákr. 112. § és a 116. § (1) és (3) bekezdései biztosítják.

A jogorvoslati eljárásról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 111.§ - 119. § rendelkezik.

Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr. 44 § a) pontja szerinti hiánypótlás ideje - az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja és 3a bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

Jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény 1., 28., 29., 30. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1., 1/B., 3., 11., 14. §-a, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. §-a, a 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bek. és a 81. § (1) bek. szerint hoztam.

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM r. 10. § (4) bek.-e alapján a határozat véglegessé válását követően a határozat adatait vízikönyvi nyilvántartásba veszi.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

5/A. § A 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemnek része a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapnak megfelelő adattartalom.

5/B. § A vízügyi hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – arról a határozatáról készült közleményt közzé teszi.

a) amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és

b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az Ákr. 89. §. (1) bekezdése szerint, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közzé teszi.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján kell elhelyezni.

Kelt: Baja, *elektronikus bélyegző szerint*

Melléklet: -

Terjedelem: 18 oldal

Kapják:

1			TV PSZ
2			Cégkapu
3	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.	NOVA
4	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály	6000 Kecskemét, Halasi út 34.	NOVA
5	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	6300 Kalocsa, Városház u. 1.	NOVA
6	Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.	NOVA
7	vízikönyv – véglegessé válás után	személyes kézbesítéssel	
8	VKJ – véglegessé válás után	személyes kézbesítéssel	
9	Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a hatóság hirdetőtábláján		