



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Ügyintéző:
Telefon: 79/521-240
KÜJ: 100139804
KTJ: 101610743
Vízikönyvi szám: VII/676

H A T Á R O Z A T

1./ Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) megbízásából a által készített „KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2.) Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése vízjogi létesítési engedélyes terv” elnevezésű, 2018. augusztusi keltezésű, TSZ.: 147-10-18 tervdokumentációja és a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok alapján az alábbi előírások és feltételek mellett a vízügyi, vízvédelmi hatóság

vízjogi létesítési engedélyt

ad arra, hogy a Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kivitelezési munkáit elvégezze.

A tervezett létesítmények Bácsbokod Nagyközség területén tervezettek, mely területek a Kígyós (VII) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartoznak.

2./ A vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

A beruházás célja Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. A település egy részén már kiépített a szennyvízcsatorna hálózat, a jelenleg tervezett csatornahálózat egy része a meglévő és üzemelő csatornahálózat tisztítóaknáira csatlakozik, az I. építési ütemben megvalósított A1 jelű szennyvízátemelő lesz a települési végátemelő.

A szennyvízcsatorna hálózat tervezett kapacitása: **275 m³/nap 2273 LE**

A tervezett szennyvízelvezető-hálózat és szennyvíz-öblözetek:

Átemelők:

2. számú átemelő:

- bekötések száma: 130 db

- ellátott lakosok száma: 263 fő

- bevezetés másik öblözetből: $Q_{B,2} = 3,45$ l/s (QSZ,SZ,3)

Napi szennyvízmennyiség:

$Q_{d,2} = 263 \text{ fő} \times 111,9 \text{ l/fő/d} = 29.430 \text{ l/d} = 29,43 \text{ m}^3/\text{d}$
 Szivattyú szükséges vízszállítása: 4,35 l/sec

3. számú átemelő:

- bekötések száma: 23 db
- ellátott lakosok száma: 46 fő
- bevezetés másik öblözetből: $Q_{B,3} = 0,0 \text{ l/s}$

Napi szennyvízmennyiség:

$Q_{d,3} = 46 \text{ fő} \times 111,9 \text{ l/fő/d} = 5.147 \text{ l/d} = 5,15 \text{ m}^3/\text{d}$
 Szivattyú szükséges vízszállítása: 3,45 l/sec

4. számú átemelő:

- bekötések száma: 381 db
- ellátott lakosok száma: 770 fő
- bevezetés másik öblözetből: $Q_{B,4} = 3,45 \text{ l/s}$ (QSZ,SZ,5)

Napi szennyvízmennyiség:

$Q_{d,4} = 770 \text{ fő} \times 111,9 \text{ l/fő/d} = 86.163 \text{ l/d} = 86,16 \text{ m}^3/\text{d}$
 Szivattyú szükséges vízszállítása: 6,61 l/sec

5. számú átemelő:

- bekötések száma: 157 db
- ellátott lakosok száma: 317 fő
- bevezetés másik öblözetből: $Q_{B,5} = 0 \text{ l/s}$ (nincs)

Napi szennyvízmennyiség:

$Q_{d,5} = 317 \text{ fő} \times 111,9 \text{ l/fő/d} = 35.472 \text{ l/d} = 35,47 \text{ m}^3/\text{d}$
 Szivattyú szükséges vízszállítása: 3,45 l/sec

Gravitációs csatorna							
Csatorna jele	Gerinccsatorna D200 KG- PVC/SN8 SDR34 (fm)	Házi bekötés				műtárgyak	
		gravitációs		nyomott		Ø1,0m- es beton	200/400 műanyag
		db	fm	db	fm	db	db
A1 jelű öblözet							
1-1-0	187,4	11	64,4	0	0,0	5	1
1-2-0	320,7	27	208,8	1	52,9	7	1
2-1-0	1180,0	92	987,4	0	0,0	21	3
2-1-1	631,0	44	444,2	0	0,0	6	3
2-1-2	123,0	5	26,3	0	0,0	4	0
2-2-0	449,0	36	273,6	0	0,0	9	2
2-3-0	267,0	18	124,1	0	0,0	7	0
2-3-1	146,0	10	84,4	0	0,0	1	1
2-4-0	673,0	62	702,6	0	0,0	10	3
2-4-1	30,0	2	24,3	0	0,0	1	0
2-5-0	276,0	10	61,9	0	0,0	5	1
2-6-0	742,0	36	439,8	0	0,0	12	0
2-7-0	297,0	13	89,5	0	0,0	3	1
2-8-0	729,5	39	320,3	0	0,0	20	0
2-8-1	236,0	20	272,1	0	0,0	2	1
A1 összesen	6288,1	425	4123,7	1	52,9	116	16

2. számú öblözet							
4-0-0	1183,0	59	658,8	0	0,0	26	2
4-1-0	277,0	21	333,0	0	0,0	6	0
4-2-0	124,0	6	62,1	0	0,0	2	0
4-3-0	229,5	15	85,2	0	0,0	4	0
4-4-0	337,0	23	227,0	0	0,0	8	0
4-5-0	148,0	6	53,8	0	0,0	2	1
2. összesen:	2298,5	130	1419,9	0	0,0	49	3
3. számú öblözet							
3-0-0	311,0	7	170,3	0	0,0	8	0
3-1-0	93,0	6	44,5	0	0,0	2	0
3-2-0	90,0	10	73,0	0	0,0	1	1
3. összesen:	494,0	23	287,7	0	0,0	11	1
4. számú öblözet							
5-0-0	1842,0	143	1832,4	1	74,2	32	7
5-1-0	45,0	3	18,3	0	0,0	1	0
5-2-0	200,0	16	192,5	0	0,0	2	1
5-3-0	100,0	7	94,6	0	0,0	1	1
5-4-0	229,0	10	53,1	0	0,0	3	1
5-5-0	231,0	12	94,6	0	0,0	6	0
5-6-0	200,0	11	140,4	0	0,0	2	1
6-0-0	949,0	81	800,6	0	0,0	23	0
6-1-0	1282,5	81	759,8	0	0,0	21	4
6-1-1	66,0	4	36,6	0	0,0	1	0
6-1-2	55,0	3	23,1	0	0,0	3	0
6-2-0	94,0	9	93,4	0	0,0	2	0
4. összesen:	5293,5	380	4139,3	1	74,2	97	15
5. számú öblözet							
7-0-0	1128,5	82	931,3	0	0,0	20	3
7-1-0	706,0	11	74,3	0	0,0	11	4
7-1-1	798,5	42	408,1	0	0,0	8	4
7-1-2	218,5	9	58,3	0	0,0	6	0
7-1-3	245,0	9	126,9	0	0,0	4	0
7-2-0	78,0	4	69,9	0	0,0	1	0
5.összesen:	3174,5	157	1668,7	0	0,0	50	11
8. számú öblözet							
8-0-0	460,3	7	45,6	0	0,0	6	4
8-1-0	177,4	3	5,8	0	0,0	1	1
8. összesen:	637,7	10	51,4	0	0,0	7	5
Mindösszesen:	18186,3	1 125	11690,7	2	127,1	330	51

Nyomóvezeték			
Vezeték jele	átmérő	anyag	Hossz (fm)
NY-2	D90	PE100	103,9
NY-3	D90	PE100	125,3
NY-4	D110	PE100	295,2
NY-5	D90	PE100	33,0

A szennyvízcsatorna keresztezi a Bácsbokodi- Kígyós csatorna 16 + 820 cskm szelvényét a meder alatt, a Vágóhídi csatorna 0 + 143 cskm szelvényét az áteresz alatt.
A keresztezések feltételeit a kezelői hozzájárulás tartalmazza.

A szennyvízhálózat keresztezi az 5501 j., 5505 j. utakat, továbbá megközelíti a Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vasútvonalat (új keresztezés nem történik) az 583+05 hm szelvényben, melyek feltételeit a közútkezelői ill. MÁV üzemeltetési hozzájárulás tartalmazza.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C) a 1339-006/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozata alapján az alábbi VOR számokat adta a vízilétesítménnyel kapcsolatosan:

VOR	Objektum Típus	Objektum név
AHT240	Bácsbokod – Agglomerációs településrész	Agglomerációs településrész

3./ A vízjogi létesítési engedély **2020. december 31-ig hatályos**, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

4./ Előírások

Engedélyes köteles:

4.1. a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg gondoskodni az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről is.

4.2. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, szabványokban, valamint a tervdokumentációban foglaltakat betartani.

4.3. a hatóságnak bejelenteni:

- a kivitelezés megkezdésének időpontját,
- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
- amennyiben eláll a kivitelezési szándékától, annak tényét

4.4. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak mindenkor biztosítani.

4.5. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a jogutódnak díjmentesen átadni.

4.6. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.

4.7 a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

4.8. tudomásul venni, hogy a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el.

4.9. tudomásul venni, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásáig az engedélyesnek hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie.

4.10. tudomásul venni, hogy a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. § (6) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

4.11. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatályosság ideje az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható. A kérelmet a lejárat előtt legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a vízügyi hatóságnál.

4.12. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. alapján a vízjogi engedély az engedélyes kérelmére – az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel – módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megépíteni, megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye. A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni.

4.13. a kivitelezést úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek és a földtani közeg ne szennyeződjenek.

4.14. vízilétesítmény megközelítésénél és keresztezésénél figyelembe kell venni a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozó fejezeteit, továbbá a vízvezeték szennyvízvezetékkel történő keresztezésekor és párhuzamos haladás esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a által szabályozott, a 4. számú mellékletében előírt módon eljárni:

Műtárgyak	Védőterületek méretezése
ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a vízcső száraz talajban van	A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m
nyomás alatti szennyvízcsatornacső esetében	A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban 2-2 m
Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső kereszteződése	
ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső	A szennyvízcsatorna elhelyezése a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízzáró védőcsőben vagy fedett vasbeton vályúban a közúti terhelés mértékének megfelelő állékonysággal

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb

A vízcső megépítése a kereszteződési ponttól mindkét irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül csökötés nélkül, a szennyvízcsatorna építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag betonburkolattal

ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van

A vezetékek építésére az előző bekezdésben a szennyvízcsatornára vonatkozóan foglaltak az irányadók

4.15. a közműkezelői hozzájárulásokban foglaltakat betartani és a kivitelezést érvényes közműkezelői hozzájárulás birtokában végezni.

4.16. tudomásul venni, hogy a kivitelezés csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető, illetve műszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.

4.17. gondoskodni az e-építési napló vezetéséről. Az építési naplót a munkaterület átadásával egyidőben megnyitni.

4.18. a műszaki átadás-átvételi eljárásra – az eljárást megelőzően 15 nappal – az érdekeltekkel együtt a vízügyi hatóságot is meghívni.

4.19. műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül, vagy a szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyével egyidejűleg a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni a vízügyi hatóságtól. A kérelemhez többek között csatolni kell:

- a felelős kivitelezői nyilatkozatot, arról hogy a kivitelezés az engedélyes tervnek megfelelően készült

4.20. tudomásul venni, hogy a közcsatorna hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében előírt küszöbértékeknek megfelelő minőségű szennyvíz bocsátható

4.21 a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodójának – az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak** (6500 Baja, Széchenyi utca 2/c.) – a 1339-007/2018 számú vagyongazdálkodói hozzájárulásában és a 1339-004/2018 iktatószámú ügyféli nyilatkozatában előírtakat betartani az alábbiak szerint

- „A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.
- A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és a rendeletben foglalt előírások betartására.
- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.)

Korm. rendelet értelmében a csatornák mentén mindenhol biztosítani szükséges a jogszabályban előírt parti sáv szabadon hagyását, ill. a parti sávon történő közlekedés lehetőségét igazgatóságunk számára.

- *A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 73. § (5) bekezdése szerint „víz és vízellétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízellétesítmény kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.”
Továbbá a rendelet 57. § (1) bekezdése szerint: „a belvízcsatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.”
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3.5 pontjának megfelelően be kell tartani, hogy „A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat - a mederfenék szintjétől 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék esetén 1,0 m-nél mélyebben lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell.”*
- *A meder alatti átvezetés helyén a medret a mederelfajulástól védeni kell.*
- *A meder alá helyezett vezeték a felúszás, illetve az elsodródás ellen biztosítani kell.*
- *A kivitelezés munkálatai csak igazgatóságunk szakfelügyelete mellett végezhetőek. Az igazgatóságunk kezelésében lévő területet érintő kivitelezési **munkálatok** csak a szakfelügyeletre vonatkozó megállapodás megkötése után kezdhetőek meg.*
- *A kivitelezési munkálatok során megvalósult létesítményeknek a geodéziai felmérését el kell végezni, és a geodéziai felmérés dokumentációjának kettő példányát (1 papír alapú + 1 digitális) a kivitelezés befejezését követő 15 napon belül meg kell küldeni Igazgatóság részére.”*

4.22. az érintett szakhatóságok által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:

4.22.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-01/NEO/001974-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket betartani:

- *„A szennyvízcsatorna és egyéb közművek között a vonatkozó előírásokat biztosítani kell (védőtávolság, védőcsövezés). Az ivóvízhálózat és a szennyvíz-csatornacső keresztezésénél a jogszabályban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.*
- *A szennyvíz átemelők elhelyezése, kialakítása során biztosítani kell, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásuk (bűz, zaj stb.) a lehető legkisebb legyen, a lakóépületeknél az átemelőket zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben kell megvalósítani.*
- *A kivitelezés során keletkező hulladékok (kommunális, veszélyes hulladék) előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, tárolásáról gondoskodni kell.*
- *A kivitelezés során a dolgozók részére szociális helyiségek használati lehetőségét (pihenő, melegedő, illemhely, kézmosó) biztosítani kell.”*

4.22.2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/04721-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket betartani:

- *„A munkálatokat a területen esetleges fellelhető védett állat-, és növényfajok legnagyobb kíméletével kell végezni, a munkáárokból annak betemetése előtt a kétélűeket kíméletesen ki kell emelni.”*

4.23. A közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapításával, törlésével és bejegyzésével kapcsolatos előírások:

4.23.1.

A szolgalmi jog bejegyzésével érintett ingatlanok:

Hrsz.	Művelési ág	Az ingatlan korlátozással (közcélú használati joggal terhelt) érintett részének nagysága	Terület jelenlegi tulajdonosa, kezelője, a szolgalmi jog kötelezettje
Bácsbokod 0101/1	Kivett országos közút	140 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 0256	Kivett országos közút	263 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 0132	Kivett országos közút	1059 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 911	Kivett országos közút	4136 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 304/1	Kivett országos közút	3017 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 304/2	Kivett országos közút	781 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 490	Kivett közterület	304 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 542/2	Kivett országos közút	348 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

A szolgalmi jog törlésével érintett ingatlanok:

Hrsz.	Művelési ág	Az ingatlan korlátozással (közcélu használati joggal terhelt) érintett részének nagysága	Terület jelenlegi tulajdonosa, kezelője, a szolgalmi jog kötelezettje
Bácsbokod 0256	Kivett országos közút	135 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 0132	Kivett országos közút	536 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 911	Kivett országos közút	2052 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 304/1	Kivett országos közút	1470 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 304/2	Kivett országos közút	344 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 490	Kivett közterület	146 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Bácsbokod 542/2	Kivett országos közút	181 m ²	Magyar Állam Kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

4.23.2. A vízügyi hatóság közcélu vízvezetési szolgalmi jogot alapít, és elrendeli Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) javára és költségére a fenti ingatlanokon szennyvízvezeték létesítése, majd üzemeltetése céljából, a benyújtott változási vázrajz és terület kimutatás szerint a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését és törlését az alábbi tartalommal:

A szolgalmi jog jogosultja:

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) és az ő jogán a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat mindenkori üzemeltetője.

4.23.3. A vízvezetési szolgalmi joggal („szennyvízvezeték”) terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosára, kezelőjére, használójára (tűrésre kötelezett) vonatkozó kötelezettségek:

- köteles a létesítést tűrni, vagyis hogy az ingatlanán a szennyvízvezetéket létesítsék és a vízépítési munkát elvégezzék
- köteles tűrni, hogy a szennyvízvezeték fenntartása érdekében az ingatlanra a jogosult megbízottai, alkalmazottai bejárjanak, valamint az esetlegesen felmerülő fenntartási, karbantartási munkálatokat elvégezzék.
- köteles tűrni, hogy a közcélú használati jogot („szennyvízvezeték”) a vízügyi hatóság jelen határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék

4.23.4. A vízvezetési szolgalmi jog („szennyvízvezeték”) jogosultja köteles:

- az engedélyezett munkákat kellő kímélettel, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának legkisebb sérelme mellett elvégezni,
- az ingatlanban okozott károkat megtéríteni, a terület esetleges értékcsökkenéséből eredő károkért pedig az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét) kártalanítani,
- tudomásul venni, hogy az ingatlanon más tevékenységet nem folytathat, további létesítményt nem emelhet.

4.23.5. A szennyvízvezetékekkel („szennyvízvezeték”) kapcsolatos közérdekű szolgalmi (használati) jog Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatát (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.), illetve az ő jogán a szennyvíz hálózat üzemeltetőjét határozatlan ideig illeti meg.

4.23.6. A vízvezetési szolgalmi joggal (közcélú használati joggal) érintett ingatlanok tulajdonosa, vagy kezelője vagy egyéb jogcímen használója jelen határozat alapján köteles tűrni, hogy a szennyvízvezeték létesítője, üzemeltetője, vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, szakfeladataikat ellássák úgy, hogy tevékenységük az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne zárja ki, vagy számottevően ne korlátozza.

4.23.7. A közcélú szolgalmi jogot szerző (vízjogi engedélyes) -, a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésért a szolgalmi joggal érintett ingatlanok után ingatlanonként 6.600 Ft, összesen **52.800 Ft** (azaz Ötvenkettőezer-nyolcszáz forint) igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály) és a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát beküldeni a **vízügyi hatósághoz**. A díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással teljesíthető.

Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számait. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén a készpénz átutalási megbízás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát.

A díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát legkésőbb **2018. december 31-ig** kell beküldeni a vízügyi hatósághoz.

4.24. A táblázatban szereplő ingatlanokra vonatkozóan megkötött **kártalanítási megállapodást** be kell nyújtani a vízügyi hatósághoz.

A vízjogi létesítési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól és a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg a vízügyi hatóság ügyfél által beküldött nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 776.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva – a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (6722 Szeged, Tábor u. 4.) keresettel lehet élni. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani elektronikus úton.

I N D O K O L Á S

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) megbízásából a 2018. szeptember 10-én érkezett tervdokumentációval kérte a Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózat létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadását.

Ügyfél 2018. október 25-én érkezett dokumentumokkal a műszaki leírás tervrészt módosította, adat elírások miatt.

A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet előírásai szerint a vízügyi hatóság ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg.

Tárgyi beruházást az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési- és tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet kiemelt beruházással nyilvánította.

A beruházás célja Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. A település egy részén már kiépített a szennyvízcsatorna hálózat, a jelenleg tervezett csatornahálózat egy része a meglévő és üzemelő csatornahálózat tisztítóaknáira csatlakozik, az I. építési ütemben megvalósított A1 jelű szennyvízáttemelő lesz a települési végátemelő.

Az új szennyvíztisztító telep létesítésére vonatkozóan vízjogi létesítési engedély kérelem még nem érkezett a vízügyi hatósághoz.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés előírja, hogy **a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg gondoskodni kell az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről is.** Erre vonatkozóan a vízügyi hatóság előírást tett.

A vízügyi hatóság 2018. szeptember 13-án kiadmányozott, 35300/3946-6/2018. ált. iktatószámú végzésében alaki hiánypótlást írt elő, majd ügyfél kérelmére 35300/3946-13/2018. ált. számon a hiánypótlás teljesítésének határidejét meghosszabbította. Ügyfél a hiánypótlási felhívást 2018. szeptember 11-én, szeptember 24-én, szeptember 25-én, október 09-én és 25-én érkezett irataival részben teljesítette. A nem teljesítettek benyújtására a vízügyi, vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírást tett.

A benyújtott tervdokumentációt a tervezője, készítette, aki tárgyi vízilétesítmények tervezésére jogosultsággal rendelkezik.

A tervezői felelősségi nyilatkozatot a dokumentációhoz csatolták.

Az önkormányzat és a valamint a közötti meghatalmazást a hiánypótlás során csatolták.

A csatolt tulajdonjog igazolások szerint a szennyvízvezetékek Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokat, és az alábbiakban részletezett, nem engedélyes(ek) tulajdonában lévő ingatlanokat érinti.

A Bácsbokod 0101/1, 0132, 0256, 304/1, 304/2, 490, 542/2 és 911 hrsz-ú kivett országos közút művelési ágú ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. BKK-2017/2/2018 számokon közútkezelői hozzájárulását megadta.

A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati utak tekintetében tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadta.

A szennyvízhálózat megközelíti a Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vasútvonalat (új keresztezés nem történik) az 583+05 hm szelvényben, melyek feltételeit a 40250-1/2018/MAV iktatószámú MÁV üzemeltetési hozzájárulás tartalmazza.

A szennyvízcsatorna keresztezi a Bácsbokodi- Kígyós csatorna 16 + 820 cskm szelvényét a meder alatt, a Vágóhídi csatorna 0 + 143 cskm szelvényét az áteresz alatt. A keresztezések feltételeit a vízügyi vagyonkezelői hozzájárulás tartalmazza. Az ingatlannyilvántartás szerint a keresztezések helyén a csatornáknak külön helyrajzi száma nincs.

A jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmények a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 1. sz. melléklet 26. a) pontja szerint közcélú vízilétesítmények.

A szennyvízvezeték a rendelkező rész 4.23. pontjában felsorolt nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokon halad át.

A hiánypótlás során csatolták a kérelmet a közcélú szolgálmi jog vízügyi hatóság általi alapítására és a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot, területkimutatást, amelyeket az ingatlan nyilvántartási bejegyeztetés céljából készítettek. A kártalanításra vonatkozó megállapodás megkötése folyamatban van, melyet ügyfél a hiánypótlás során igazolt. A megállapodás megküldésére a vízügyi hatóság határidő megjelölésével előírást tett.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) és (4) bekezdése szerint a közcélú vízvezetési szolgálat alapítására irányuló - jogszabályban meghatározott tartalmú - kérelmet a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban kell a hatósághoz benyújtani. A kérelem a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges mellékletek részét képezi. A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. számú mellékletének III. pontja szerint a közcélú szolgálmi jog megállapítására irányuló kérelem esetén csatolni kell:

- a vízvezetési szolgálommal érintett ingatlan általános és részletes helyszínrajzát, a létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgálom gyakorlásával járó

tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalást, illetőleg az ingatlan szolgálommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölését;

- a tulajdoni, használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatait.

A Vgt. 20. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tūrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetészerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgálmi jog).

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B § (4) bekezdés b) pontja szerint a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell a közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgálmi jog megállapítására irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (1) bekezdése] esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén vagyongazdálkodója és a szolgálat alapítását kérő közötti – a korlátozás mértékének megfelelő kártalanításra vonatkozó – megállapodás meglétét, megállapodás hiányában az annak sikertelenségét igazoló nyilatkozatot és az ingatlan tulajdonosa megkeresésének igazolását.

A vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint „nem szükséges a tulajdonos hozzájárulása, ha a közcélú vízilétesítmény elhelyezéséhez a vízügyi hatóság a külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdése szerint vízvezetési szolgálmat alapított.”

Az előbbiekre tekintettel a rendelkező rész 4.23. pontjában meghatározott ingatlanra a vízügyi hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál az önkormányzatok javára és költségére a vízvezetési szolgálmi jog („szennyvízvezeték”) ingatlan-nyilvántartási bejegyzését - a 4.23. pontban részletezett adatok szerint - elrendelte. A szolgálmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzetéséről a vízügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13. §. értelmében rendelkezett.

A földhivatali bejegyzés költségeit a szolgálmi jog jogosultja viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26. §-a által módosított 1996. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8. § (5) és 17. § (1) bekezdései értelmében a kártalanítás, mint polgári jogi igény, megállapodás hiányában a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. A kártalanítási igény elbírálása a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának és a határozathozatalnak nem akadály.

Mivel a jelenlegi tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71787-3-25/2010 számú hatályát veszített határozatában (vízjogi létesítési engedély a szennyvízvezetésekre) közcélú szolgálat alapításához képest változott, ezért a vízügyi hatóság elrendelte a 71787-3-25/2010 számú határozatban alapított közérdekű vízvezetési szolgálmi jog törlését ügyfél kérelmére és költségére (melyet a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály 31045/5/2014.01.24. határozatával bejegyzett a 4.23. pontban felsorolt ingatlanokon a szennyvíz vezeték létesítése céljából). A földhivatali törlés költségeit engedélyes viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26. §-a által módosított 1996. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A Díjtörvény 32/D. §-a alapján ha egy ingatlanügyi hatóságnál egyazon ingatlanra vonatkozóan többféle jog keletkezésének a bejegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog törlését egy eljárásban kéri, akkor azt az értéket kell a díjfizetés alapjául venni, amely után a legmagasabb díj jár. Ezen

eljárásban minden a 4.23. pontban felsorolt 8 db ingatlan esetében közcélú szolgálmi jog törlésére és – a megváltozott nyomvonalnak megfelelő változási vázrajzok alapján – bejegyzésre is sor kerül. Ezért a díjfizetés alapja 8 x 6600,-Ft.

A Díjtörvény 32/A § (1) bekezdése és 32/E § (1) bekezdése a) pontja alapján az ingatlan-nyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6600,-Ft összegű díjat kell fizetni az illetékes földhivatal részére. Ha a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző illetve a jogosult nem azonos, a díjat a 32/E § (1) bek. a) pontja alapján annak kell megfizetni, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. A Díjtörvény 32/E § (3) bekezdése szerint ha a megkeresést előterjesztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a megkeresést előterjesztő (jelen esetben a vízügyi hatóság) - amennyiben a díj megfizetésére kötelezett a díj megfizetését nála igazolta - a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát a megkeresésével együtt továbbítja az eljáró ingatlanügyi hatóságnak.

A fentiek alapján a vízügyi hatóság - mint a közcélú szolgálmi jogot szerző engedélyesnek -, előírta a vízvezetési szolgálmi jog bejegyzéséért és törléséért a szolgálmi joggal érintett ingatlanok után ingatlanonként a 6.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály) amit a vízügyi hatóság felé igazolnia kell. A díjfizetési kötelezettség a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára átutalással teljesíthető.

A Bajavíz Kft., mint leendő üzemeltető nyilatkozatait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 111. § (5a) bekezdése alapján a tervekhez csatolták.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Khvkr.) 3. számú mellékletének 103. pontja értelmében a szennyvízvezeték létesítése a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. Az önkormányzat a környezetvédelmi hatóságnál 2013. évben kezdeményezte az előzetes vizsgálati eljárást.

Az előzetes vizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság lefolytatta, az eljárást lezáró 94089-1-11/2013 számú határozatban a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős környezeti hatást, ennek alapján nem kell környezeti hatástanulmányt készíteni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörben szakkérdésként megvizsgáltam.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakkérdésként vizsgálta a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A vízügyi hatóság az e-építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettséget az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Éktr.) 5. § (5), 24. § (1), (4), valamint a 42. § (7) bekezdései alapján írta elő.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi hatóság a megnyitott építési naplóba, ellenőrzései során bejegyzést tehet, az Éktr. 27.§. (1) c) bekezdése alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A hatóság a döntése meghozatalánál az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 16. táblázat alapján az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-01/NEO/001974-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, indoklása:

„A Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.) nevében és megbízásából a kérelmére indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr. 55.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 6. pontja alapján.

A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30) EüM rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A megkeresés alapján a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi utca 7.) kérte a Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna hálózat építéséhez vízjogi létesítési engedély kiadását. A kormány a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 2013. december 3.-i keltezéssel a tervezett beruházásra az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71787-3-25/2010 iktatószámmal és VII/676 Vizikönyvi számmal vízjogi létesítési engedélyt adott. A kiadott engedély 2016. december 31-ig volt érvényes. Mivel az érvényességi idő lejárt előtt a település Önkormányzata nem kérte az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását, az hatályát veszítette.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózatot a bajai központú Bajavíz Kft. fogja üzemeltetni. A tervezési területen kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik, ipari jellegű szennyvíz a településen nem keletkezik. Bácsbokodon jelenleg is van üzemelő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep. A község területén a morfológiai adottságok következtében öt szennyvízátemelőt kell kiépíteni. A tervezett szennyvízátemelőkhöz az esetlegesen kialakuló, zavaró bűzhatás kezelésére érdekében biofilter berendezés telepítését tervezik. A tervezett csatornák az üzemelő ivóvíz hálózat részét képező vízvezetékkel párhuzamosan haladnak, illetve keresztezik a vezetékről lecsatlakozó házi bekötéseket.

A fentiek alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásához a rendelkező részben előírt feltételekkel hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásom kialakításában a felszín alatti vizek minőségének védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm., az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm., a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18) Korm., a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, valamint a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvényben foglaltakat előírásait vettem figyelembe.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 5. pontja alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm r.) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/04721-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását kikötéssel megadta, melynek indoklása:

„A Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató - helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a hatóságunkra 2018. szeptember 14 - én érkezett 35300/3946-5/2018. ált. számú megkeresésében a természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a kérelmére „Bácsbokod nagyközség szennyvízcsatorna-hálózat kiépítés” vízjogi létesítési engedélyének kiadásához. Az eljárásban a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 15.§ - és 16.§- ai alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban megállapította.

Hatóságunk illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kérelem - és a rendelkezésre álló előzmények - alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg.

Hatóságunk, Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 80., KÜJ: 100 139 804, KTJ: 101 610 743) megbízásából az AQUA-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Petőfi u. 16.) által – „Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése” tárgyában – 2013. március 18- án benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a 94089-11/2013. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 104. a) pontja szerinti – szennyvízgyűjtő

hálózat 2000 lakosegyenérték-kapacitástól – nem gyakorol jelentős környezeti hatást. Ennek alapján nem kellett környezeti hatástanulmányt készíteni.

A tervezett beruházás 71787-3-25/2010. számú határozattal vízjogi létesítés engedéllyel is rendelkezett, melynek érvényességi ideje (hatálya) 2013. december 31 - ével lejárt, így ismételten szükségessé vált új vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása.

Táj- és természetvédelem.

A létesítés védett természeti területet, Natura 2000 területet, érzékeny természeti területet, természeti területet nem érint, így beruházás megvalósításával szemben természetvédelmi kifogás nem merült fel.

A kérelmtűeknek a munkáárokból annak betemetése előtt történő kivételét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján írta elő a hatóság.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezései:

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását egyebekben az Ákr. 55.§- ára figyelemmel hozta meg. A hatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet 16. táblázat 10. pontja alapján hozta meg.

A jogorvoslatról az Ákr. 116.§ - a alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az eljárása hatóságunknál 2018. szeptember 14 - én indult. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő lejártának a napja: 2018. október 5. Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalást határidőben kiadmányozta.

Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalását az ügyintézési határidőn belül adta meg. A hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta határozatába a vízügyi hatóság.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint a felszíni és a felszín alatti vizek vagyongazdálkodóját, mint ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 10. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítette.

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1339-004/2018 iktatószámom nyilatkozatot tett, melyet a vízügyi hatóság az engedély kiadásánál figyelembe vett. Az ügyféli nyilatkozat kiadása után engedélyes képviselője megkérte a vízügyi igazgatóságtól a vagyongazdálkodói hozzájárulást. A vízügyi igazgatóság ügyfél részére a vagyongazdálkodói hozzájárulását 1339-007/2018 iktatószámom megadta, mely az alábbi.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszín alatti víz víztartó képződményeinek és vízkészletének vagyongazdálkodója, - által 2018. szeptember 25-én benyújtott kérelmére – Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) részére

vagyongazdálkodói hozzájárulást ad

Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna hálózat építésének vízjogi létesítési engedélyezésére az alábbi feltételekkel.

1. *Érintett ingatlanok, felszín alatti víz víztartó képződménye:*
Bácsbokod Nagyközség tervezett szennyvízcsatorna hálózata az sp.2.16.1 Kígyós-vízgyűjtő sekély porózus felszín alatti víztest területén helyezkedik el.
2. *Műszaki adatok*
 - 2.1. A Bácsbokodi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat a 35300/1458-10/2016. ált számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, Vksz.: VII/676. Az engedély 2021. május 31. napjáig hatályos.
Az engedélyben foglaltak alapján a szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása 1000 m³/nap (7250 LEÉ). A csatornahálózat hossza 2,7 km. A lakossági bekötések száma (üzemeltetői adatszolgáltatás alapján) jelenleg 56 db.
Bácsbokod település területén a meglévő szennyvízcsatorna hálózat a Gróf Széchenyi István utcának a Hunyadi János utcától délre eső szakaszán lévő ingatlanok, illetve a Vasút soron található ingatlanok szennyvízelvezetését biztosítja. A meglévő csatornahálózat a vasútvonal keresztezése után csatlakozik a Budai Nagy Antal utca és a Vasút sor keresztezésében megépített A1 jelű szennyvízátemelőhöz. Az átemelő műtárgy nyomóvezetéke a Borsodi út mellett épült meg és csatlakozik a jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telephez.
A településen a szennyvízhálózat bővítését az önkormányzat a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú projekt keretében valósítja meg.
A tervdokumentációban bemutatott csatornahálózat egy része a meglévő és üzemelő csatornahálózat tisztítóaknáira csatlakozik, így a már meglévő A1 jelű szennyvízátemelő lesz a települési végátemelő, mely a településen összegyűjtött kommunális szennyvizet eljuttatja a szennyvíztisztító telepre. A domborzati adottságokból adódóan kizárólag gravitációs rendszerű csatornahálózat nem alakítható ki. A szennyvízelvezetés DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezetékén keresztül valósul meg nyomóvezetékek és átemelők beiktatásával. Az újonnan csatornázandó területen öt – a meglévő üzemelő rendszerrel együtt összesen hat – szennyvízelvezetési öblözet kialakítására kerül sor. Az egyes öblözetekből a gyűjtőcsatornák az átemelőbe juttatják a szennyvizet. Az átemelők nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizet az A1 jelű végátemelő felé.

Tervezett szennyvízgyűjtő hálózat főbb paraméterei:

- DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték	18186,3 m
- D160 KG-PVC gravitációs szennyvíz bekötés	11690,7 m
- D63 KPE nyomott szennyvíz bekötés	127,1 m
- D110 KPE nyomóvezeték	295,2 m
- D90 KPE nyomóvezeték	262,2 m
- szennyvíz átemelő	4 db
- gravitációs bekötés	1125 db
- nyomott bekötés	2 db

A teljes településre vonatkozóan a csatornahálózattal összegyűjtött napi szennyvíz mennyisége 275 m³/d. A 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. mellékelt 5. táblázatában Bácsbokod település 5741 LE-vel szerepel.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hálózat Ny-3 jelű szennyvíz nyomóvezetéke keresztezi a Bácsbokodi-Kígyós-csatornát a 16+820 cskm szelvényben. A tervezett vízfolyás keresztezés irányított fúrással kerülne kivitelezésre. Az irányított fúrás kivitelezéséhez egy indító- és egy fogadóakna építését tervezik. Az indító akna mérete 5,0 x 2,5 m, míg a fogadóakna mérete 2,5 x 2,5 m. A vízfolyás alatti átvezetés műanyag védőcső (D160 PE 100 SDR17) alkalmazásával történne:

- Haszoncső átmérő/anyaga:	D90 PE100 SDR 17
- Keresztezés szöge:	90 fok
- Munkaárok fenékszint:	109,67 m B.f.
- Csőtető:	109 86 m B.f.
- Takarás:	1,17 m (a mért mederfenékhez viszonyítva: 111,03 m B.f.)

A tervezett 4-4-0 jelű szennyvízcsatorna keresztezi a Vágóhídi-csatorna 0+143 cskm szelvényében lévő átereszt. Az átereszt és felette lévő út az ingatlan-nyilvántartás szerint nem áll az ADUVIZIG vagyonkezelésében. A természetben viszont a munkálatok érintik a csatornát, ezért az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő Vágóhídi-csatorna tekintetében a kivitelezésre vonatkozó feltételek betartása szükséges.

2.2 A beruházással érintett területek környezetében található talajvízadó földtani képződményei a Vízugyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) szerint az sp.2.16.1 Kígyós-vízgyűjtő sekély porózus víztest részét képezik, mely a Vízugyűjtő-gazdálkodási Terv állapotértékelése alapján kémiai szempontból – a víztest területén jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – gyenge minősítést kapott.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

4. Betartandó előírások részletezése

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.

A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és a rendeletben foglalt előírások betartására.

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet értelmében a csatornák mentén mindenhol biztosítani szükséges a jogszabályban előírt parti sáv szabadon hagyását, ill. a parti sávon történő közlekedés lehetőségét az ADUVIZIG számára.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 73. § (5) bekezdése szerint „víz és vízilétesítmény más nyomvonala létesítménnyel való keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízilétesítmény kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.”

Továbbá a rendelet 57. § (1) bekezdése szerint: „a belvízcsatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.”

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3.5 pontjának megfelelően be kell tartani, hogy „A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt - figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat - a mederfenék szintjétől 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék esetén 1,0 m-nél mélyebben lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell.”

A meder alatti átvezetés helyén a medret a mederelfajulástól védeni kell.

A meder alá helyezett vezetékét a felúszás, illetve az elsodródás ellen biztosítani kell.

A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: „A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni.” A rendelet értelmében a kivitelezési munkálatok csak igazgatóságunk szakfelügyelete mellett végezhetők. A felügyelet várható időtartama keresztezésként 1 mérnöknap. Kérjük, hogy a szakfelügyeleti megállapodás előkészítése érdekében az építető vagy a kivitelező a szerződéskötéshez szükséges adatait részünkre megadni szíveskedjen, mivel a kivitelezés munkálatai csak a szakfelügyeleti megállapodás megkötését követően kezdhetők meg.

A kivitelezési munkálatok során megvalósult létesítményeknek a geodéziai felmérését el kell végezni, és a geodéziai felmérés dokumentációjának kettő példányát (1 papír alapú + 1 digitális) a kivitelezés befejezését követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóság részére.

Speciális jogszabályi előírások:

- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

5. *Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától számított*

- 2 évig érvényes.

6. *Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, Bácsbokod Nagyközség szennyvízcsatorna hálózat építésének vízjogi létesítési engedélyéhez adja meg. A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban, valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!*

A tervezéssel/kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.

A **Bajavíz Kft.-t**, a leendő közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetőjét, mint ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítette. Ügyfél a határozat kiadásáig nyilatkozatot nem tett.

A benyújtott kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, az ADUVIZIG a vagyonkezelői hozzájárulása valamint a szakhatósági hozzájárulások felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kért vízjogi létesítési engedély kiadásának műszaki akadálya nincs, a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben (Vgtv.) és végrehajtási rendeleteiben előírtaknak, ezért a rendelkező részben foglaltak betartása mellett a kért vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság kiadta.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos, ezért az engedély hatályosságát a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a vízügyi hatóság. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.

A jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után. A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3a) bekezdése szerint, ha a vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott területen, de a vízjogi létesítési engedélytől eltérően valósult meg, akkor – a vízjogi létesítési engedély módosítása vagy fennmaradási engedély megszerzésének előírása nélkül – a vízügyi hatóság mérlegelése alapján vízjogi üzemeltetési engedély adható, ha a kérelem tartalmazza a megvalósított vízilétesítménynek a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak történő megfelelésére vonatkozó tervezői nyilatkozatot és a ténylegesen megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentációt.

A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez csatolni kell a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-ában és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. számú melléklet III. 2.13. pontjában előírtakat (többek között próbauzemi zárójelentés, havariaterv, üzemeltetési szabályzat, vagyonkezelői hozzájárulás).

Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 1. sz. melléklet 2.7. e) és 3.pontjai alapján 776.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a vízügyi hatóság számlájára.

A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése alapján, a 81.§ (1) bekezdésben előírt formában és tartalommal hozta meg a vízügyi hatóság.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a döntés kézbesítése hirdetményi úton is történik. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján kell elhelyezni.

Az Ákr. 116.§ (4) bekezdés e) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben nincs helye fellebbezésnek, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljáró közigazgatási szerv.

A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a 2017. évi I. törvény 37-39. § rendelkezései az irányadóak.

A határozat ellen – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – bírósági felülvizsgálatot kizárólag elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel kezdeményezhetnek.

A keresetlevél előterjesztésére illetékes bíróságot a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13.§ (3) bek. g) pontja alapján állapította meg a vízügyi, vízvédelmi hatóság.

Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr. 44. § a) pontja alapján teljesített hiánypótlás időtartama - az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F. § (4) bekezdés szerint ha a határozat ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés tárgyát érintő jogot, kötelezettséget, jogilag jelentős tény tartalmaz, a vízügyi hatóság a véglegességről szóló értesítést az illetékes ingatlanügyi hatóság részére is megküldi.

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és (3) a) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hozta meg a vízügyi hatóság.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság a határozatot a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (4) bekezdése és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi

Kelt.: Kecskemét, elektronikus bélyegző szerint

.....

.....

Terjedelem: 23 oldal

Kapja:

1. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) cégkapu
2. cégkapu
3. cégkapu
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.) NOVA SZEÜSZ
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, (6000 Kecskemét Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) NOVA SZEÜSZ
6. Bajavíz Kft.(6500 Baja, Mártonszállási út 81.) Cégkapu
7. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c) NOVA SZEÜSZ
8. Magyar Közút Nonprofit Zrt.(1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.), Hivatali Kapu
9. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály, (6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26.) véglegessé válás után külön megkereséssel NOVA SZEUSZ
10. Vízikönyv személyes kézbesítéssel véglegessé válás után
11. Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a hatóság hirdetőtábláján
12. HNYR személyes kézbesítés véglegessé válás után