

EGYEDI SZERZŐDÉS

Keret-megállapodás száma: KM01UTNK17

Egyedi szerződés száma:

MOL Nyrt-nél: INDC/MM/GÜ/90/17/KEF

Vevőnél:

Vevő (SAP) vevőkódja: 10162

Vevő KEF azonosítója: 10092

amely létrejött egyrészről a

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18.

Szerződéskötés és teljesítése

során eljáró szervezet:

MOL Nyrt. Egyedi Vevők Üzlet

Levelezési címe:

MOL Nyrt. Egyedi Vevők Üzlet, Budapest 1986.

Számla kiállító:

MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.

(1039 Budapest, Szent István utca 14.)

Számlavezető pénzügyintézete:

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

Bankszámlaszám:

10800007-81133039-00000000

Adószám:

10625790-4-44

Közösségi adószám:

HU17781774

Csoportazonosító szám:

17781774-5-44

Cégbíróság és Cégjegyzék száma:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041683

mint Eladó (továbbiakban: **Eladó** vagy **MOL Nyrt.**)

másrészről a

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.

Számlaküldés címzettje:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Számlafogadási cím:

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3.

Számlavezető pénzügyintézete:

Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám:

10025004-00283566-00000000

Adószám:

15722823-2-51

Közösségi adószám:

Csoportazonosító szám:

Cégjegyzék száma:

722 821

mint Vevő (továbbiakban: **Vevő** vagy **Intézmény**), együttesen **Felek** között,

Jelen egyedi szerződés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság között létrejött **KM01UTNK17 azonosító számú** keret-megállapodás **6. sz. mellékleteként** jött létre.

Ha a közbeszerzést az Európai Unió támogatási forrásából valósítják meg, az Intézmény az egyedi szerződésben köteles megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat, és jogosult az egyedi szerződéses feltételeket az uniós beszerzési követelményekkel kiegészíteni.

A MOL Nyrt. az alábbi termékekre a mindenkor érvényes nagykereskedelmi listaából a KM01UTNK17 számú keret-megállapodás 1. számú mellékletében rögzített kedvezményeket biztosítja a Vevő részére:

Motorikus gázolaj (KN: 2710 20 11 és KN 2710 19 43)

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin (KN: 2710 12 45)

Extra téli gázolaj (KN: 2710 19 43)

ESZ-98 ólmozatlan szuperbenzin (KN: 2710 12 49)

Átvevő: 2017.07.03. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jelen egyedi szerződés aláírásával Vevő (Intézmény) kijelenti, hogy a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények és az önként csatlakozók tankautós gépjármű-üzemanyag igényeinek teljesítésére, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint BESZERZŐ és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint Eladó között létrejött és a www.kozbeszerzes.gov.hu webcímen elérhető, **KM01UTNK17 azonosító számú** keret-megállapodás tartalmát, valamennyi mellékletével a MOL Nyrt. erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy a keret-megállapodás ekként megismert valamennyi rendelkezését és mellékletét, beleértve jelen egyedi szerződést is magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A keret-megállapodáshoz Önként csatlakozó Intézmény tudomásul veszi, hogy a keret-megállapodás VI. 1.2. pontja értelmében Eladó köteles megtagadni az Intézmény kiszolgáltatását, ha az nem rendelkezik a megrendelés teljesítési időpontjára a KEF által elfogadott és visszaigazolt igénybejelentéssel.

Hitelkeret

Eladó a kiszolgáláshoz szükséges mértékű hitelkeretet biztosít Vevő részére, amely: bruttó 6.000.000 Ft.

Eladó a Vevőt első alkalommal legfeljebb a fenti, teljes hitelkeret összegéig szolgálja ki áruval. A további kiszolgálás során az úgynevezett felhasználható hitelkeret a teljes hitelkeret és a Vevőnek az Eladó felé fennálló, még kifizetetlen tartozásainak különbsége. A Vevő által átutalt, és az Eladó által bekönyvelt összegek visszatöltik a felhasználható hitelkeretet.

Felek közötti kapcsolattartás

A Eladó és Vevő kapcsolattartóinak adatait a 6/3 számú melléklet tartalmazza.

Egyéb feltételek:

1. Az egyedi szerződés részét képezi az Eladó Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF), és Üzemanyag Termékspecifikus Szerződéses Feltételek (ÜA TSZF) című dokumentumai, azzal a kikötéssel, hogy ellentmondás esetén a keret-megállapodásban foglaltak az irányadók. Az Általános Szerződéses Feltételek és az Üzemanyag Termékspecifikus Szerződéses Feltételek letölthetőek a KEF portáljáról.
2. Felek megállapítják, hogy az egyedi szerződés tárgyát képező termékek az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete hatálya alá tartozik. A Vevő kijelenti, hogy ismeri a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja az ÁSZF és a TSZF, valamint jelen egyedi szerződésben foglaltak szerint. A Vevő kijelenti, hogy a termékre vonatkozó biztonsági adatlapot papíron vagy elektronikus formában átvette, az abban foglaltakat megismerte, és a termék felhasználása, illetve esetleges továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint jár el.
3. Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap változásairól a Vevő e-mailben értesítést kap. A biztonsági adatlap letölthető a <http://reach.mol.hu> felületről.
4. Vevő elfogadja, hogy a jelen egyedi szerződés tárgyát képező terméket, illetve annak alapanyagát a termék gyártója vagy importőre a TSZF-ben szereplő Azonosított Felhasználások Listájában szereplő felhasználásokra regisztrálta és a MOL Nyrt. azt ezekre a felhasználásokra értékesíti. Amennyiben a terméket esetlegesen az Azonosított Felhasználások Listájában nem szereplő módon kívánja felhasználni, haladéktalanul kapcsolatba lép a MOL Nyrt-vel (reach@mol.hu) vagy elkészíti a REACH rendeletnek megfelelő kémiai biztonsági értékelést és expozíciós forgatókönyvet azon felhasználásra, mely nem szerepel az Azonosított Felhasználások Listájában.
5. Alulírott Intézmény nevében aláírásra jogosult személy kijelenti, hogy Eladótól beszerzett jövedéki kőolajtermékeket kizárólag saját felhasználás céljára (végfelhasználóként) vásárolja, azokat tovább nem értékesíti.

210
m

✓

KM01UTNK17 keret-megállapodás
6.sz. melléklet

6. Intézmény nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozóan nem rendelkezik a továbbértékesítés feltételeként a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003 évi CXXVII. törvény (Jöt.) 103-104. §-ában előírt engedéllyel. Intézmény fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy részére Eladó jövedéki adóval növelt áron számláz.

A szerződés hatálya

Eladónak a KM01UTNK17 számú, a MOL Nyrt. és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság között megkötött keret-megállapodás alapján Vevő felé ellátási kötelezettsége keletkezett. Jelen dokumentum ennek alapján a Felek között létrejött szerződés, írásba foglalt formája, erre tekintettel ennek rendelkezéseit **2017.06.10-től** alkalmazzák.

Jelen Egyedi szerződés alapján teljesítés a **KM01UTNK17 azonosító számú keret-megállapodás hatályáig**, azaz legfeljebb **2019.12.09-ig** történhet.

Jelen Egyedi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg megszűnik a Felek között korábban, azonos üzemanyag fajtára megkötött tankautós nagykereskedelmi szerződés.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.


Mellékletek jegyzéke:


- 6/1. számú melléklet: Intézmény adatai
- 6/2. számú melléklet: Árufogadó adatlap
- 6/3. számú melléklet: Kapcsolattartók adatai
- 6/4. számú melléklet: Biztonsági adatlapok
- 6/5. számú melléklet: ÁSZF
- 6/6. számú melléklet: ÜA TSZF


Budapest, 2017. év 06 hó 21 nap


Kecskemét, 2017. év 06 hó 15 nap

**MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**


Tóth Gábor
üzleti vezető
MOL Nyrt. képviseletében



Berzéki Péter Ferenc
szakértő
MOL Nyrt. képviseletében


Dr. Farkasinszki Lóránt
tű. ezredes, tanácsos
katasztrófavédelmi igazgató



Salamon Anita
tű. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes

Vevő képviseletében



Ellenjegyzem: 2017.06.09.


Vevő adatlap

SAP vevőkód (ha már van):	10 162		
SAP Fiz (MOL tölti ki):			
KEF azonosító (ha van):	10 092	KÖTELEZETT	
Cégnév:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság		
Székhely; IRSZ, város:	6000	Kecskemét	
Székhely; Utca, házszám:	Deák Ferenc tér 3.		
Adószám:	15722823-2-51		
Közösségi adószám (ha van):			
Csoport azonosító szám (ha van):			
Pénzintézet:	Magyar Államkincstár		
Bankszámlaszám:	10025004-00283566-00000000		
Cégjegyzékszám (ha van):	722 821		
Felszólító levelek küldésének E-mail címe: (Csak egyet tudunk rögzíteni!)	bacs.titkarsag@katved.gov.hu		
Elektronikus számlázás esetén a Vevő E-számlafogadási E-mail címe:			
A kiszolgáláshoz szükséges bruttó hitelkeret:	6 000 000 Ft		
Az adatlapot első helyen aláíró neve:	Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes, tanácsos		
Az első helyen aláíró beosztása:	katasztrófavédelmi igazgató		
Az adatlapot második helyen aláíró neve:	Salamon Anita t. ezredes		
A második helyen aláíró beosztása:	gazdasági igazgatóhelyettes		
Dátum (Város, év, hónap, nap):	Kecskemét	2017.	június 15
aláírás:			
név:	Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes, tanácsos		
beosztás:	katasztrófavédelmi igazgató	gazdasági igazgatóhelyettes	

m

KAPCSOLATTARTÓK ADATAI

SAP vevőkód: **10 162**

MOL-nál nyilvántartott szerződésszám:		INDC/MM/GÜ/...../17/KEF	
Vevőnél nyilvántartott szerződésszám (ha van)			
Számlaküldés címzettje: (Ez csak a borítékra lesz nyomtatva)		Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	
Számlaküldési cím (LC); IRSZ, város :		6000	Kecskemét
Számlaküldési cím; Utca, házsám :		Deák Ferenc tér 3.	
Eladó képviselője:		Vevő képviselője a szerződéssel kapcsolatos ügyekben:	
Név:	Muzsnainé Csigi Mónika	Név:	Kovács János tű. szds.
Beosztás:	értékesítési szakértő	Beosztás:	kiemelt főelőadó
Telefon:		Telefon:	+3676/502-117
Mobil Tel:	20/326-5251	Mobil Tel:	
Fax:	1/455-9588	Fax:	+3676/502-119
E-mail:	mmuzsnaine@mol.hu	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu
Vevő képviselője E-rendeléssel (ISA hozzáférés) kapcsolatos ügyekben:		Vevő képviselője telefonos rendelés esetén:	
Név:	Kovács János tű. szds.	Név:	Kovács János tű. szds.
Beosztás:	kiemelt főelőadó	Beosztás:	kiemelt főelőadó
Telefon:	+3676/502-117	Telefon:	+3676/502-117
Mobil Tel:		Mobil Tel:	
Fax:	+3676/502-119	Fax:	+3676/502-119
E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu
Vevő képviselője aki fogadja a megrendelések visszaigazolását:		Vevő képviselője a tankautós számlákkal kapcsolatos ügyekben:	
Név:	Kovács János tű. szds.	Név:	Kovács János tű. szds.
Beosztás:	kiemelt főelőadó	Beosztás:	kiemelt főelőadó
Telefon:	+3676/502-117	Telefon:	+3676/502-117
Mobil Tel:		Mobil Tel:	
Fax:	+3676/502-119	Fax:	+3676/502-119
E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu
Árváltozás esetén értesítendőik adatai:			
Név	Telefonszám	E-mail cím	
Kovács János tű. szds.	+3676/502-117	janos.kovacs@katved.gov.hu	
A szerződést első helyen aláíró neve:		Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, tanácsos	
A szerződést első helyen aláíró beosztása:		katasztrófavédelmi igazgató	
A szerződést második helyen aláíró neve:		Salamon Anita tű. ezredes	
A szerződést második helyen aláíró beosztása:		gazdasági igazgatóhelyettes	

**VEVŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZŐ TÁBLÁZATA
ÁRUFOGADÓ ADATLAP**

Vevő neve:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	SAP vevőkód 10162
------------	---------------------------------------------------	-----------------------------

Árufogadó neve:	Kalocsa Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	SAP Árufogadó kód 509616
IRSZ, Helység:	6300 Kalocsa	
utca, házszám:	Búzapiac tér 7.	

Kapcsolattartó személy (az áruátvétellel kapcsolatosan)

Név:	Kovács János tű. szds., Istella Zsolt tű. alezr.		
telefon:	76/502-117; 78/462-622	mobil telefon:	
fax:	76/481-241	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu

Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások

Árufogadás ideje:	hétfőtől- csütörtökig		pénteken		szombat-vasárnap	
	óra-perctől	óra-percig	óra-perctől	óra-percig	óra-perctől	óra-percig
	8:00	16:00	8:00	13:30		

Tartály típusa, mérete

	db	m ³	db	m ³	db	m ³
Föld alatti	1	10				
Föld feletti						

Tankautó jellegének kiválasztási szempontja (kérjük, hogy jelölje X-el!)

<input type="checkbox"/>	Szállíthat nagy tankautó	vagy	<input checked="" type="checkbox"/>	Csak kis tankautó szállíthat
--------------------------	--------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------

Csak akkor jelöljön meg "kis tankautó"-t, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúvalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenesen út: (....)
- kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár,
- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani,
- az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm változás)
- a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás,
- a lefejtőhelyre való beálláskor 45°-nál nagyobb ívben kell tolatni
- föld feletti tartályba benzint kell szállítani

Egyéb lefejtési szempontok (Kérjük, jelölje X-el!):

	Igen	Nem	Megjegyzés
Szivattyú használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejtetni tilos!
Hosszú tömlő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen, ha a szükséges tömlőhossz 6 m-nél hosszabb, és 12 m-nél rövidebb
Dobtömlő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen, ha a szükséges tömlőhossz 10-12 m-nél hosszabb (max 20m), vagy föld feletti tartály esetén a lefejtő csonk felül (magasan) van kialakítva.
Csatlakozó 3" ELAFLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Igen, ha a tartály lefejtő csonkja 3" ELAFLEX. Nem, ha ettől eltérő

Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb):

--

SAP
Árufogadó kód

509616

EBK ellenőrzési táblázat

	Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek	Igen	Nem
1	A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás)	x	
2	A lefejtőhely rendelkezik – mérési jegyzőkönyvvel igazolt – EPH (egyen potenciál hálózat) földelőhálózati csatlakozási ponttal?		x
3	Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül belőgatjuk a tömlőt, vagy nyitott tároló edényzetbe kell fejteni)	x	
4	A tartányjármű lefejtése „zárt rendszerben” történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) • benzines tartályok esetén gőzvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, (gázinga eljárás)		x
5	• gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre áll	x	
6	A tartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó csomópontjaira?	x	
7	A tartálycsomópont megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, korlát rendelkezésre áll? (Földfelszín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén)		-
8	Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és tolatásmentes menekülési útvonal?		x
9	A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? (lefejtőhely 5 méteres környezetében)	x	
10	Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó csomópontjainak védett, talajszint feletti kivezetésével?		x
11	A lefejtőhelyen – esetlegesen – keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentéséhez (felítató anyag) rendelkezik eszközökkel?	x	
12	Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon használata tilos, nyílt láng használata tilos, tűzjelzés helye)	x	
13	A lefejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
14	A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
15	A lefejtőhelyre történő beállítás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem, milyen módon sérti a szabályokat (röviden leírva): • _____	x	
16	A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró lámpatest)	x	

Vevő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja. Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót.

Dátum: 2017. június 15

aláírás:

név:

beosztás:

Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes, tanácsos

katasztrófavédelmi igazgató



**VEVŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZŐ TÁBLÁZATA
ÁRUFOGADÓ ADATLAP**

Vevő neve:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	SAP vevőkód
		10162

Árufogadó neve:	Baja Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	SAP Árufogadó kód
		509628
IRSZ, Helység:	6500 Baja	
utca, házsám:	Tóth K. u. 25.	

Kapcsolattartó személy (az áruátvétellel kapcsolatban)

Név:	Kovács János tű. szds., Kocsis László tű. őrgy.		
telefon:	76/502-117; 79/424-944	mobil telefon:	
fax:	76/481-241	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu

Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások

Árufogadás ideje:	hétfőtől- csütörtökig		pénteken		szombat-vasárnap	
	óra-perctől	óra-percig	óra-perctől	óra-percig	óra-perctől	óra-percig
	8:00	16:00	8:00	13:30		

Tartály típusa, mérete

	db	m ³	db	m ³	db	m ³
Föld alatti						
Föld feletti	1	8,96				

Tankautó jellegének kiválasztási szempontja (kérjük, hogy jelölje X-el!)

<input type="checkbox"/>	Szállíthat nagy tankautó	vagy	<input checked="" type="checkbox"/>	Csak kis tankautó szállíthat
--------------------------	--------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------

Csak akkor jelöljön meg "kis tankautó"-t, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúvalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenetlen út: (....)
- kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár,
- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani,
- az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő, (1 m-en 12 cm változás)
- a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás,
- a lefejtőhelyre való beálláskor 45°-nál nagyobb ívben kell tolatni
- föld feletti tartályba benzint kell szállítani

Egyéb lefejtési szempontok (Kérjük, jelölje X-el!):

	Igen	Nem	Megjegyzés
Szivattyú használat	x		Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejtetni tilos!
Hosszú tömlő		x	Igen, ha a szükséges tömlőhossz 6 m-nél hosszabb, és 12 m-nél rövidebb
Dobtömlő	x		Igen, ha a szükséges tömlőhossz 10-12 m-nél hosszabb (max 20m), vagy föld feletti tartály esetén a lefejtő csonk felül (magasan) van kialakítva.
Csatlakozó 3" ELAFLEX	x		Igen, ha a tartály lefejtő csonkja 3" ELAFLEX. Nem, ha ettől eltérő

Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb):

--

SAP
Árufogadó kód

509628

EBK ellenőrzési táblázat

	Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek	Igen	Nem
1	A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás)	x	
2	A lefejtőhely rendelkezik – mérési jegyzőkönyvvel igazolt – EPH (egyen potenciál hálózat) földelőhálózati csatlakozási ponttal?	x	
3	Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül belógatjuk a tömlőt, vagy nyitott tároló edényzetbe kell fejteni)	x	
4	A tartályjármű lefejtése „zárt rendszerben” történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) • benzines tartályok esetén gőzvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, (gázinga eljárás)	x	
5	• gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre áll	x	
6	A tartályjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó csomópontjaira?	x	
7	A tartálycsomók megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, korlát rendelkezésre áll? (Földfelszín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén)	x	-
8	Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és tolatásmentes menekülési útvonal?	x	
9	A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? (lefejtőhely 5 méteres környezetében)	x	
10	Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó csomópontjainak védett, talajszint feletti kivezetésével?	x	
11	A lefejtőhelyen – esetlegesen – keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (felitató anyag) rendelkezik eszközökkel?	x	
12	Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon használata tilos, nyílt láng használata tilos, tűzjelzés helye)	x	
13	A lefejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
14	A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
15	A lefejtőhelyre történő beállítás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem, milyen módon sérti a szabályokat (röviden leírva): • _____	x	
16	A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró lámpatest)	x	

Vevő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1-10 pontjának bármelyikének hiánya, nem teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja. Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót.

Dátum: 2017. június 15

aláírás:

név:

beosztás:

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, tanácsos

katasztrófavédelmi igazgató



[Handwritten mark]



Ikt.sz.:DE100640/K- 570 /2017

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján

Alulírott **Tóth Gábor** üzleti vezető és **Berzéki Péter Ferenc** szakértő, mint a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-041683, csoport azonosító szám: 17781774-5-44, egyéni adószám: 10625790-4-44; továbbiakban: MOL Nyrt.) együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalói az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk, hogy a MOL Nyrt. a **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.a) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül**, mivel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett **nyilvánosan működő részvénytársaság**.

Jelen nyilatkozatunkat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségünk teljesítése érdekében tesszük meg.

Budapest, 2017 JÚN 21.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság



.....
Tóth Gábor
üzleti vezető



.....
Berzéki Péter Ferenc
szakértő

