

EGYEDI SZERZŐDÉS

Keret-megállapodás száma: KM0101UTNK15
 Egyedi szerződés száma: INDC/MM/GŰ/183/15/KEF

Vevő (SAP) vevőkódja: 10162

Vevő KEF azonosítója: 10092

amely létrejött egyrészről a
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18.

Szerződéskötés és teljesítése

során eljáró szervezet: MOL Nyrt. Egyedi Vevők Üzlet
 Levelezési címe: MOL Nyrt. Egyedi Vevők Üzlet, Budapest 1986.
 Számla kiállító: MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.
 (1039 Budapest, Szent István utca 14.)
 Számlavezető pénzintézete: Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 Bankszámlaszám: 10800007-81133039-00000000
 Adószám: 10625790-4-44
 Csoportazonosító szám: 17781774-5-44
 Cégbíróság és Cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041683
 mint Eladó (továbbiakban: **Eladó** vagy **MOL**)

másrészről a

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
 Számlafogadási cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
 Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
 Bankszámlaszám: 10025004-00283566-00000000
 Adószám: 15722823-2-51
 Cégbíróság és Cégjegyzék száma: 722821
 mint Vevő (továbbiakban: **Vevő** vagy **Intézmény**), együttesen **Felek** között,

Jelen egyedi szerződés a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság között létrejött **KM0101UTNK15 azonosító számú** Keret-megállapodás **6. számú melléklete**ként jött létre.

Ha a közbiztosítást az Európai Unió támogatási forrásából valósítják meg, az Intézmény az Egyedi szerződésben köteles megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat, és jogosult az Egyedi szerződéses feltételeket az uniós beszerzési követelményekkel kiegészíteni.

A MOL Nyrt. az alábbi termékekre a mindenkor érvényes nagykereskedelmi listaárból a KM0101UTNK15 számú Keret-megállapodás 1. számú mellékletében rögzített kedvezményeket biztosítja a Vevő részére:

- Motorikus gázolaj (KN: 2710 20 11 és KN 2710 19 43)
- ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin (KN: 2710 12 45)
- Extra téli gázolaj (KN: 2710 19 43)
- ESZ-98 ólmozatlan szuperbenzin (KN: 2710 12 49)

Jelen Egyedi szerződés aláírásával Vevő (Intézmény) kijelenti, hogy a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények és az önként csatlakozók tankautós gépjármű-üzemanyag igényeinek teljesítésére, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint BESZERZŐ és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint Eladó között létrejött és a www.kozbeszerzes.gov.hu webcímen elérhető, **KM0101UTNK15 azonosító számú** Keret-megállapodás tartalmát, valamennyi mellékletével a MOL Nyrt. erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy a Keret-megállapodás ekként megismert valamennyi rendelkezését és mellékletét, beleértve jelen Egyedi szerződést is magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Keret-megállapodáshoz önként csatlakozó Intézmény tudomásul veszi, hogy a Keret-megállapodás VI. 1.2. pontja értelmében Eladó köteles megtagadni az Intézmény kiszolgáltatását, ha az nem rendelkezik a megrendelés teljesítési időpontjára a KEF által elfogadott és visszaigazolt igénybejelentéssel.

Hitelkeret

Eladó a kiszolgáláshoz szükséges mértékű hitelkeretet biztosít Vevő részére, amely: bruttó 6.000.000 Ft.

Eladó a Vevőt első alkalommal legfeljebb a fenti, teljes hitelkeret összegéig szolgálja ki áruval. A további kiszolgálás során az úgynevezett felhasználható hitelkeret a teljes hitelkeret és a Vevőnek az Eladó felé fennálló, még kifizetetlen tartozásainak különbsége. A Vevő által átutalt, és az Eladó által bekönyvelt összegek visszatöltik a felhasználható hitelkeretet.

Felek közötti kapcsolattartás

Az Eladó és Vevő kapcsolattartóinak adatait a 6/3. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb feltételek:

1. Az Egyedi szerződés részét képezi az Eladó Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF), és Üzemanyag Termékspecifikus Szerződéses Feltételek (ÜA TSZF) című dokumentumai, azzal a kikötéssel, hogy ellentmondás esetén a Keret-megállapodásban foglaltak az irányadóak. Az Általános Szerződéses Feltételek és az Üzemanyag Termékspecifikus Szerződéses Feltételek letölthetők a KEF Portáljáról.
2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete hatálya alá tartozik. A Vevő kijelenti, hogy ismeri a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja az ÁSZF szerint. A Vevő kijelenti, hogy a Termékre vonatkozó biztonsági adatlapot papíron vagy elektronikus formában átvette, az abban foglaltakat megismerte, és a Termék felhasználása, illetve esetleges továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint jár el.
3. A szerződésben szereplő termékekre a REACH Rendelet Anyag dosszié vonatkozik. Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap változásairól a Vevő e-mailben értesítést kap. A biztonsági adatlap letölthető a <http://reach.mol.hu> felületről.
4. Alulírott Intézmény nevében aláírásra jogosult személy kijelenti, hogy Eladótól beszerzett jövedéki kőolajtermékeket kizárólag saját felhasználás céljára (végfelhasználóként) vásárolja, azokat tovább nem értékesíti.
5. Intézmény nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyára vonatkozóan nem rendelkezik a továbbértékesítés feltételeként a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 103-104. §-ában előírt engedéllyel. Intézmény fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy részére Eladó jövedéki adóval növelt áron számláz.

A szerződés hatálya

Eladónak a KM0101UTNK15 számú, a MOL Nyrt. és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság között megkötött Keret-megállapodás alapján Vevő felé ellátási kötelezettsége keletkezett. Jelen dokumentum ennek alapján a Felek között létrejött szerződés írásba foglalt formája, erre tekintettel **ennek rendelkezéseit 2015. június 11.-től alkalmazzák.**

Jelen Egyedi szerződés alapján teljesítés a **KM0101UTNK15 azonosító számú Keret-megállapodás hatályáig**, azaz legfeljebb **2017.06.09-ig** történhet.

Jelen Egyedi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg megszűnik a Felek között korábban, azonos üzemanyag fajtára megkötött tankautós nagykereskedelmi szerződés.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Mellékletek jegyzéke:


- 6/1. számú melléklet: Intézmény adatai
- 6/2. számú melléklet: Árufogadó adatlapp
- 6/3. számú melléklet: Kapcsolattartók adatai
- 6/4. számú melléklet: Biztonsági adatlappok
- 6/5. számú melléklet: ÁSZF
- 6/6. számú melléklet: ÜA TSZF

Budapest, 2015. év 07 hó 02 nap

Kecskemét, 2015. év 06 hó 22 nap

MOL képviseletében

MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság


Tóth Gábor

üzleti vezető



Berzéki Péter Ferenc

szakértő

Vevő képviseletében


Dr. Farkasiinszki Lóránt

tű. ezredes
megyei igazgató


Salamon Anita


tű. őrnagy
gazdasági igazgató-helyettes

Ellenjegyzem: 2015. 06. 22.

Ellenjegyzem: 2015. 06. 22.


Salamon Anita

Intézmény adatai

SAP vevőkód (ha már van):	10 162		
SAP Fiz (MOL tölti ki):	10 162		
KEF azonosító:	10 092		
Egyedi szerződésszám (MOL tölti ki):	INDC/MM/GÜ/183/15/KEF		
Cégnév:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság		
Cégcím; IRSZ, város:	6000	KECSKEMÉT	
Cégcím; Utca, házzszám:	Deák F. tér		3
Számlafogadási cím; IRSZ, város :	6000	Kecskemét	
Számlafogadási cím; Utca, házzszám :	Deák F. tér		3
Adószám:	15722823-2-51		
Pénzintézet:	Magyar Államkincstár		
Bankszámlaszám:	10025004-00283566-00000000		
Céggjegyzékszám (ha van):	722 821		
Igényelt bruttó hitelkeret:	6 000 000 Ft		
A szerződést első helyen aláíró neve:	Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes		
A szerződést első helyen aláíró beosztása:	megyei igazgató		
A szerződést második helyen aláíró neve:	Salamon Anita t. őrnagy		
A szerződést második helyen aláíró beosztása:	gazdasági igazgató-helyettes		
Dátum (Város, év, hónap, nap):*	KECSKEMÉT	2015	június 11
* amely dátum megegyezik a szerződés hatályba lépésének dátumával			
aláírás:			
név:	Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes		
beosztás:	megyei igazgató		

Farkasinszki L.

2015.06.11.



KAPCSOLATTARTÓK ADATAISAP vevőkód: **10 162**

Felek közötti kapcsolattartók adatai

Eladó képviselője		Vevő képviselője szerződéssel kapcsolatos ügyekben:	
Név:	Muzsnainé Csigi Mónika	Név:	Kovács János tű. hdgy.
Beosztás:	üzletkötő főmunkatárs	Beosztás:	kiemelt főreferens
Telefon:	+36-20/326-5251	Telefon:	+36-76/502-117
Fax:	+36-1/455-9588	Fax:	+36-76/502-119
E-mail:	mmuzsnaine@mol.hu	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu
		Vevő képviselője számlákkal kapcsolatos ügyekben:	
Név:		Név:	Kovács János tű. hdgy.
Beosztás:		Beosztás:	kiemelt főreferens
Telefon:		Telefon:	+36-76/502-117
Fax:		Fax:	+36-76/502-119
E-mail:		E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu

Vevő részéről az E-rendelés küldésére és fogadására jogosultak köre, ill. telefonos rendelő

Vevő képviselője E-rendeléssel (ISA hozzáférés) kapcsolatos ügyekben:		Vevő képviselője telefonos rendelés esetén:	
Név:	Kovács János	Név:	Kovács János tű. hdgy.
Beosztás:	kiemelt főreferens	Beosztás:	kiemelt főreferens
Telefon:	+36-76/502-117	Telefon:	+36-76/502-117
Fax:	+36-76/502-119	Fax:	+36-76/502-119
E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu	E-mail:	janos.kovacs@katved.gov.hu

Elektronikus felszólítás esetén a Vevő kapcsolattartója:

Név	Telefonszám	E-mail cím
Kovács János tű. hdgy.	+36-76/502-117	janos.kovacs@katved.gov.hu

Elektroniku számlázás esetén a Vevő e-számlafogadási címe:

Név	Telefonszám	E-mail cím
0	0	0

Árváltozás esetén a Vevő értesítési E-mail címe:

Név	Telefonszám	E-mail cím
Kovács János tű. hdgy.	+36-76/502-117	janos.kovacs@katved.gov.hu

Eladó internetes rendelésvétel címe: <https:66b2b.mol.hu/isa>

Eladó ügyfélszolgálati száma: 06-40/211-211 (H-P 7:00 - 17:00)

VEVŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA

Árufogadó adatlap

SAP vevőkód

Vevő neve:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10162
------------	---	-------

SAP árufogadó kód

Árufogadó neve:	Baja Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	509628
-----------------	-------------------------------------	--------

IRSZ, helység	6500 Baja
---------------	-----------

utca, házszám	Tóth Kálmán u. 25.
---------------	--------------------

Kapcsolattartó személy (az áruátvétellel kapcsolatban)

név:	Kovács János, Kocsis László		
------	-----------------------------	--	--

telefon:	76/502-117; 79/424-944	mobil telefon	
----------	------------------------	---------------	--

fax:	76/481-241	E-mail	janos.kovacs@katved.gov.hu
------	------------	--------	----------------------------

Rendelés visszaigazolás módja (kérjük, hogy csak egyet válasszon, és azt jelölje x-el)

E-mail:	<input checked="" type="checkbox"/>	vagy	SMS:	<input type="checkbox"/>	vagy	Fax:	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	------	------	--------------------------	------	------	--------------------------

Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások

Árufogadás ideje:	Hétfőtől-Csütörtökig		Pénteken		Szombat-Vasárnap	
	óra:perctől	óra:percig	óra:perctől	óra:percig	óra:perctől	óra:percig
	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	8 ⁰⁰	13 ³⁰		

Tartály típusa, mérete

	db	m ³	db	m ³	db	m ³
Föld feletti	1	8,960				

Tankautó jellegének kiválasztási szempontja (kérjük, hogy jelölje x-el!)

<input type="checkbox"/> Szállíthat nagy tankautó	vagy	<input checked="" type="checkbox"/> Csak kis tankautó szállíthat
---	------	--

Amennyiben az alábbi feltételek egyike is teljesül, kis tankautó választandó!

- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltozott, betonozott, tömörített) zúzalékos, hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenletes út: (...)
- kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár,
- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani,
- az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő. (1 m-en 12 cm változás)
- a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás.
- a lefejtőhelyre való beálláskor 45°-nál nagyobb ívben kell tolatni
- föld feletti tartályba benzint kell szállítani

Egyéb lefejtési szempontok (Kérjük, jelölje X-el):

	Igen	Nem	Megjegyzés
Szivattyúhasználat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejtetni tilos!
Hosszú tömlő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen, ha a szükséges tömlőhossz 6 méternél hosszabb, és 12 méternél rövidebb
Dobtömlő használat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Igen, ha az autó max. 10 méterre közelítheti meg biztonságosan a lefejtő csonkot
Csatlakozó 3" ELAFLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Igen, ha a tartály lefejtő csonkjára 3" ELAFLEX. Nem, ha ettől eltérő

Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb):

--

SAP árufogadó kód

509628

EBK ellenőrzési táblázat

	Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek	Igen	Nem
1	A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás)	x	
2	A lefejtőhely rendelkezik – mérési jegyzőkönyvvel igazolt – EPH (egyen potenciál hálózat) földelőhálózati csatlakozási ponttal?	x	
3	Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül belőgatjuk a tömlőt, vagy nyitott tároló edényzetbe kell fejteni)	x	
4	A tartányjármű lefejtése „zárt rendszerben” történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg)	x	
5	• benzines tartályok esetén gázvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, (gázinga eljárás)		
5	• gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre áll	x	
6	A tartányjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó csomópontjaira?	x	
7	A tartálycsomópont megközelítéséhez megfelelően kialakított feljáró vagy lépcső, kapaszkodó, korlát rendelkezésre áll? (Földfelszín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén)	x	
8	Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és tolatásmentes menekülési útvonal?	x	
9	A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? (lefejtőhely 5 méteres környezetében)	x	
10	Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó csomópontjainak védett, talajszint feletti kivezetésével?	x	
11	A lefejtőhelyen – esetlegesen – keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (felhívó anyag) rendelkezik eszközökkel?	x	
12	Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon használata tilos, nyílt láng használata tilos, tűzjelzés helye)	x	
13	A lefejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
14	A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
15	A lefejtőhelyre történő beállítás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen módon sérti a szabályokat (röviden leírva):	x	
	• _____		
	• _____		
16	A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró lámpatest)	x	

Vevő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1- 10 pontjának bármelyikének hiánya, nem teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja. Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót.


Dátum: 2015. június 11.

aláírás:

név:

beosztás:

Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes
megyei igazgató
Vevő



(Handwritten mark)

VEVŐ ÁRUFOGADÓ HELYEINEK ADATAI és EBK ELLENŐRZÉSI TÁBLÁZATA

Árufogadó adatlap

SAP vevőkód

Vevő neve:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10162
------------	---	-------

SAP árufogadó kód

Árufogadó neve:	Kalocsa Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	509616
IRSZ, helység	6300 Kalocsa	
utca, házszám	Búzapiac tér 7.	
Kapcsolattartó személy (az áruátvétellel kapcsolatosan)		
név:	Kovács János, Istella Zsolt	
telefon:	76/502-117; 78/462-622	mobil telefon
fax:	76/481-241	E-mail: janos.kovacs@katved.gov.hu

Rendelés visszaigazolás módja (kérjük, hogy csak egyet válasszon, és azt jelölje x-el)

E-mail:	<input checked="" type="checkbox"/>	vagy	SMS:	<input type="checkbox"/>	vagy	Fax:	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	------	------	--------------------------	------	------	--------------------------

Teljesítés időpontjára vonatkozó elvárások

Árufogadás ideje:	Héftől-Csütörtökig		Pénteken		Szombat-Vasárnap	
	óra:perctől	óra:percig	óra:perctől	óra:percig	óra:perctől	óra:percig
	8 ⁰⁰	16 ⁰⁰	8 ⁰⁰	13 ³⁰		

Tartály típusa, mérete

		db		m ³		db		m ³	
x	Föld alatti	1	10						
	Föld feletti								

Tankautó jellegének kiválasztási szempontja (kérjük, hogy jelölje x-el!)

<input type="checkbox"/>	Szállíthat nagy tankautó	vagy	<input checked="" type="checkbox"/>	Csak kis tankautó szállíthat
--------------------------	--------------------------	------	-------------------------------------	------------------------------

Amennyiben az alábbi feltételek egyike is teljesül, kis tankautó választandó!

- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő út 20 m-nél hosszabb része nem szilárd burkolatú (aszfaltos, betonos, (tömörített) zúzalékos), hanem provizórium út, földes út, egyéb egyenlően út: (...)
- kanyarodási vagy fordulási manőver során 20 m-nél kisebb a fordulósugár,
- a lefejtőhely gépjárművel való megközelítése során a közlekedő úton 4 m-nél szűkebb helyen kell kanyarodási vagy fordulási manővert végrehajtani,
- az út rövid szakaszán bekövetkező >12%-os lejtő vagy emelkedő. (1 m-en 12 cm változás)
- a lefejtőhelyre való beálláskor 50 m-nél hosszabb egyenes tolatás,
- a lefejtőhelyre való beálláskor 45°-nál nagyobb ívben kell tolatni
- föld feletti tartályba benzint kell szállítani

Egyéb lefejtési szempontok (Kérjük, jelölje X-el):

	Igen	Nem	Megjegyzés
Szivattyúhasználat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Földalatti tartályba szivattyú használatával lefejtetni tilos!
Hosszú tömlő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen, ha a szükséges tömlőhossz 6 méternél hosszabb, és 12 méternél rövidebb
Dobtömlő használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen, ha az autó max. 10 méterre közelítheti meg biztonságosan a lefejtő csonkot
Csallakozó 3" ELAFLEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Igen, ha a tartály lefejtő csonkjá 3" ELAFLEX. Nem, ha ettől eltérő

Egyéb megjegyzés, speciális előírások, igények (menekülési útvonal, behajtási korlátozások, stb):

--

SAP árufogadó kód

509616

EBK ellenőrzési táblázat

	Egészség-, Baleset- és Környezetvédelmi szempontok, feltételek	Igen	Nem
1	A lefejtőhely sík területen helyezkedik el? (max 5%-os lejtő, 1 méteren 5 cm változás)	x	
2	A lefejtőhely rendelkezik – mérési jegyzőkönyvvel igazolt – EPH (egyén potenciál hálózat) földelőhálózati csatlakozási ponttal?		x
3	Zárt, fix csatlakozóval ellátott tartályba fejtünk? (Nem válasz, ha csatlakozó nélkül belőgatjuk a tömlőt, vagy nyitott tároló edényzetbe kell fejteni)	x	
4	A tartályjármű lefejtése „zárt rendszerben” történik? (lefejtő tömlőn befolyó üzemanyag, gázvisszavezetőn visszaáramló gáznemű közeg) • benzines tartályok esetén gázvisszavezető csatlakozás rendelkezésre áll, (gázinga eljárás)		x
5	• gázolajos tartály esetén legalább egy biztonsági szelep, szuszogó rendelkezésre áll	x	
6	A tartályjármű lefejtő szekrényétől szabad rálátás biztosított a tartályok csatlakozó csomópontjaira?	x	
7	A tartálycsomópont megközelítéséhez megfelelően kialakított fejtáró vagy lépcső, kapaszkodó, korlát rendelkezésre áll? (Földfelszín feletti tartályokra való rácsatlakozás esetén)		
8	Vészhelyzet esetén történő lefejtőhely elhagyásához biztosított az akadály- és tolatásmentes menekülési útvonal?		x
9	A lefejtőhely közvetlen környezetében rendelkezésre áll érvényes tűzoltó készülék? (lefejtőhely 5 méteres környezetében)	x	
10	Földalatti tartály esetén a lefejtőhely rendelkezik a fogadó tartálycsoport csatlakozó csomópontjainak védett, talajszint feletti kivezetésével?		x
11	A lefejtőhelyen – esetlegesen – keletkező elfolyások gyűjtéséhez, mentesítéséhez (felítató anyag) rendelkezik eszközökkel?	x	
12	Láthatók-e biztonsági piktogramok a lefejtőhelyen? (dohányozni tilos, mobiltelefon használata tilos, nyílt láng használata tilos, tűzjelzés helye)	x	
13	A lefejtőhely burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
14	A közúti úthálózattól a lefejtőhelyre vezető útszakasz burkolata szilárd és megfelelő teherbírású, minden időjárási körülmény között?	x	
15	A lefejtőhelyre történő beállítás a KRESZ előírásainak betartásával történik, ha nem milyen módon sérti a szabályokat (röviden leírva): • _____ • _____	x	
16	A lefejtőhely kellően megvilágított? (kiépített térvilágítás, védőburkolattal bíró lámpatest)	x	

Vevő elismeri Szállító azon jogát, hogy fenti táblázat 1- 10 pontjának bármelyikének hiánya, nem teljesülése esetén, Szállító ezen hiányok pótlásáig, feltételek teljesüléséig a szállítást megtagadhatja. Megrendelő minden lefejtéssel kapcsolatos változásról köteles írásban tájékoztatni Szállítót.


Dátum: 2015. június 11.

aláírás:

név:

beosztás:

Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes
megyei igazgató
Vevő



500



2015 JÚL 03.

Ikt.sz.:DE100640/K-722/2015.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján

Alulírott **Tóth Gábor** üzleti vezető (an.: Békefi Ilona, születési ideje: 1970/02/17, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 27.) és **Berzéki Péter Ferenc** szakértő (an.: Kunt Magdolna, születési ideje: 1959/12/03, lakcím: 1119 Budapest, Rácz László utca 18.), mint a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-041683, csoport azonosító szám: 17781774-5-44, egyéni adószám: 10625790-4-44, továbbiakban: MOL Nyrt.) együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalói az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk, hogy a MOL Nyrt. a **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.a) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül**, mivel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett **nyilvánosan működő részvénytársaság**.

Jelen nyilatkozatunkat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és 54/A. §-ában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségünk teljesítése érdekében tesszük meg.

Budapest, 2015 JÚL 03.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tóth Gábor
üzleti vezető

Berzéki Péter Ferenc
szakértő

5300/1399-9/2015.

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2015. július 3.

